



Markenschirme & Zubehör
Katalog 2023

.....



Mach Dir Deinen

SOMMER

noch schöner

Ihr kompetenter & zuverlässiger Partner



Ausgezeichnete Qualität, faire Preise

Die Marke „Schneider Schirme“ steht für sorgfältig ausgewählte Materialien und ein attraktives Design. Diese Eigenschaften sorgen für eine einwandfreie Funktionalität unserer Produkte. Unterschiedliche Institutionen bestätigen über Jahre hinweg diese Qualität.



Über 150 Jahre Erfahrung

Wir sind seit 1868 ein familiengeführtes Unternehmen in 5. Generation, das sich dem stetigen Wandel immer angepasst hat. Dieses Knowhow und diese Erfahrung machen uns zu einem der Marktführer in Europa.



Erweiterungsbau mit zusätzlichen 6000 qm am Firmensitz in Mengen – Bezug im Februar 2022



Werbestarke Displays am POS

Mit Verkaufsdisplays für Sonnenschirme, Sonnensegel, Zubehör und Schirmständer unterstützen wir den Handel perfekt bei der Präsentation unserer Artikel vor Ort.



Komplettsortiment für jeden Anspruch

Egal ob Standard-, Groß-, Gastro- oder Profischirm, kleine oder große Stückzahlen, einfarbig oder bedruckt, mit Schneider Schirme haben Sie den idealen Partner.



Regional verankert, weltweit vernetzt

Investitionen in unsere Produktion und Lagerstätten in Süddeutschland sowie der Ausbau der internationalen Beziehungen sind einer unserer Erfolgsfaktoren und die Garantie für kurze Lieferzeiten sowie eine optimale Warenversorgung. Das Bekenntnis zu Standort, Qualität und Kundennähe besteht seit jeher.



Wirkungsvoller UV-Schutz

Der verantwortungsvolle Schutz vor UV-Strahlung ist uns seit Beginn ein großes Anliegen, deshalb sind alle unsere Schirme schon immer nach internationalen Standards geprüft.

Seit über 150 Jahren



Fertigstellung
Erweiterungsbau **2022**



2011 Erweiterung
+ um die
2014 Hochregallager 1 & 2



Erweiterung und gleichzeitige
Umsiedlung von Produktion
und Verwaltung in den
Oberschring in Mengen **2005**



1995 Rolf Guffarth tritt in
fünfter Generation
als Geschäftsführer
in das Unternehmen ein

Erweiterung im
Industriegebiet Mengen **1973**



1969 Erster
Sortimentskatalog
Gartenschirme
wird erstellt

Gartenschirme
werden erstmals
produziert **1967**

1868 Firmengründung
als Fabrik für
Regenschirme



 **SCHNEIDER**
Premium



Seite 6 - 15

 **SCHNEIDER**
Classics



Seite 16 - 49

 **SCHNEIDER**
SUNNY



Seite 50 - 55

 **SCHNEIDER**
Sonnensegel



Seite 56 - 61

 **SCHNEIDER**
Zubehör




Seite 62 - 73

 **SCHNEIDER**
Displays



Seite 74 - 75



NEU im Premium-Segment:

Attraktives Design und ergonomische Formgebung, verbunden mit modischen Farbaspekten, verleihen dem Premium-Segment ein eigenes Gesicht!



Bermuda

260 x 350 cm

(Seite 11)

Aquila

200 cm Ø

Art.-Nr. 753-..

250 cm Ø

Art.-Nr. 754-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandeinfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 22/25 mm für Größe
200 cm Ø, Stock zweiteilig 27/30 mm
für Größe 250 cm Ø



Top Premium mit „soft-grip“



Schieber Premium mit „soft-grip“




Metall-Knicker
mit Druckknopf



Drehfeststeller
Premium mit
„soft-grip“

Abmessungen (cm):



...-02
natur



...-04
goldgelb



...-05
terracotta



...-07
dunkelrot



...-11
grün



...-14
silbergrau

ca.
200 cm Ø



ca.
250 cm Ø



Aquila

225 x 120 cm 265 x 150 cm

Art.-Nr. 755-..

Art.-Nr. 756-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bindeeinfassung

Gestell:


anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 27/30 mm
Streben aus stabilem Fiberglas



Top Premium mit „soft-grip“



Streben aus stabilem Fiberglas




Metall-Knicker
mit Druckknopf



Drehfeststeller
Premium mit
„soft-grip“

Abmessungen (cm):



...-02
natur



...-04
goldgelb



...-05
terracotta



...-07
dunkelrot



...-11
grün



...-14
silbergrau

ca.
225 x 120 cm



ca.
265 x 150 cm



PREMIUM

Bermuda

350 cm Ø

Art.-Nr. 733-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Kopfgelenk,
Griffteil und Krone aus Alu-Druckguss,
Streben ca. 26 x 18 mm, einteiliger Stock
ca. 55 x 86 mm, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 - 67

Stabile Schirmaufhängung



Drehbar gelagertes Schirmdach





Griffteil zum Öffnen, Neigen und Kippen

Massives Drehgelenk mit Fußpedal



Abmessungen (cm)
für Größe 350 cm Ø:



ca.
350 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Bermuda

260 x 350 cm

Art.-Nr. 734-..



Neu

Jetzt auch in
260x350 cm



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Kopfgelenk,
Griffteil und Krone aus Alu-Druckguss,
Streben ca. 26 x 18 mm, einteiliger Stock
ca. 55 x 86 mm, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 - 67



Stabile Schirmaufhängung



Drehbar gelagertes Schirmdach






Griffteil zum
Öffnen, Neigen
und Kippen



Massives
Drehgelenk mit
Fußpedal



Abmessungen (cm)
für Größe 260 x 350 cm:



ca.
260 x 350 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



PREMIUM

Monaco

350 cm Ø
Art.-Nr. 775-15



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 280 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, ohne Volant,
mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
zweiteiliger Stock 48 mm Ø,
Streben 17 x 25 mm,
Kurbelöffnung




Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke




Strebenenden



Kurbel

Abmessungen (cm):



775-15
granitgrau

ca.
350 cm Ø



4 000570 775151

PREMIUM



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 280 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, ohne Volant,
mit air-vent, abnehmbar für
Handwäsche, inkl. lichtun-
durchlässiger Schutzhülle mit
Reißverschluss und Stab



Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben 17 x 25 mm,
einteiliger Stock 55 x 86 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 - 67



Abmessungen (cm):



Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke



Im Griffteil inte-
grierte Kurbel-
mechanik



Massives Dreh-
gelenk mit
Fußpedal



776-15
granitgrau

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Gemini

360 cm Ø

Art.-Nr. 644-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit großem air-vent,
mit strukturierter Oberfläche,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
mit feiner Linienstruktur,
zweiteiliger Stock 48 mm Ø,
Streben 12 x 18 mm, Kurbel,
alle Komponenten
in zweifarbigem Design



Abschlussstop



Großer air-vent (Luftauslass)




Stabiler Schieber




Kurbel Premium

Abmessungen (cm):



644-02
natur



644-07
dunkelrot



644-15
anthrazit

ca.
360 cm Ø



PREMIUM

Premium Schutzhüllen



PREMIUM-Schutzhüllen

Hochwertige Schirm-Schutzhülle für Ihre PREMIUM-Sonnenschirme.

Aus strapazierfähigem, wasserdichtem und lichtundurchlässigem Polyester-Spezialgewebe. Die Zugkordel mit Stopper ermöglicht es, die Schutzhülle unten zu schließen, damit Insekten und Mäuse sich nicht einnisten können (außer 321-00).

Die Größen ab 300 cm Ø zusätzlich mit Reißverschluss und teleskopierbarem Stab zum einfachen Überziehen über den geschlossenen Schirm, ohne diesen aus dem Schirmständer herausnehmen zu müssen.

Ab Größe 400 cm Ø zudem mit Lüftungsöffnung für eine bessere Luftzirkulation.

Verpackt in stabiler Tragetasche mit Reißverschluss und Trageschleufe, welche auch zur späteren Aufbewahrung genutzt werden kann.

VE: 6 Stück



145 x 20/25 cm 321-00 für Schirme bis 200 cm Ø und 225 x 120 cm



183 x 25/35 cm 322-00 für Schirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab



250 x 27/45 cm 323-00 für Schirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung



240 x 57 cm 324-00 für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung





NEU im Classics-Segment:

Schneider Schirme erfüllen hohe Ansprüche bei angemessenen Preisen. Geprüfte Materialien und standardisierte Herstellungsverfahren garantieren gleichbleibende Qualität – der Kunde dankt es uns!



Locarno

**Jetzt auch in 220 cm Ø
& ohne Volant**

(Seite 18)



Cordoba

**270 cm Ø
& 230 x 150 cm**

(Seite 30)



Rhodos Twist

**Jetzt auch
in 350 x 260 cm**

(Seite 44)

Locarno

150 cm Ø 200 cm Ø 220 cm Ø 180 x 120 cm

Art.-Nr. 715-.. Art.-Nr. 716-.. Art.-Nr. 717-.. Art.-Nr. 718-..



200 cm Ø



220 cm Ø



180 x 120 cm

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 160 g/m², verrottungs-
fest, wasserabstoßend imprä-
gniert, mit Bandedfassung,
150 cm Ø, 200 cm Ø,
180 x 120 cm mit Volant,
220 cm Ø ohne Volant

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
alle Kunststoffteile anthrazitgrau,
großer Schieber mit Taste,
Drehfeststeller, Kugeltop,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø



Kugeltop



Großer Schieber mit Taste




Metall-Knicker
mit Druckknopf




Drehfeststeller



Abmessungen (cm) mit Volant:



Abmessungen (cm) ohne Volant
für Größe 220 cm Ø:



...-02
natur



...-74
zitrus



...-75
man-
darine



...-77
rot



...-79
royal-
blau



...-78
apfel-
grün



...-15
an-
thrazit

ca.
150 cm Ø



ca.
200 cm Ø



ca.
220 cm Ø



ca.
180 x 120 cm





Bespannung:

100 % Polyester,
 ca. 150 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 mit Volant,
 mit Bänderfassung



Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
 Stahl-Gestell,
 Stock zweiteilig 22/25 mm Ø,
 Metall-Knicker,
 Unterstock mit Drehfeststeller

VE: 4 Stück pro Farbe



Abmessungen (cm):



Top



Schieber mit Taste



Metall-Knicker



Unterstock mit Drehfeststeller

				
...-02 natur	...-04 goldgelb	...-05 terracotta	...-09 blau	...-15 anthrazit
ca. 200 cm Ø	ca. 240 cm Ø	ca. 180 x 120 cm		
680-02 4 000570 680028	680-04 4 000570 680042	680-05 4 000570 680059	680-09 4 000570 680097	680-15 4 000570 680158
681-02 4 000570 681025	681-04 4 000570 681049	681-05 4 000570 681056	681-09 4 000570 681094	681-15 4 000570 681155
682-02 4 000570 682022	682-04 4 000570 682046	682-05 4 000570 682053	682-09 4 000570 682091	682-15 4 000570 682152

Bilbao

220 cm Ø 210 x 130 cm

Art.-Nr. 620-.. Art.-Nr. 621-..



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker



Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:



anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Automatik-Knicker,
Stock zweiteilig ca. 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung



Abmessungen (cm)
für Größe 220 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 210 x 130 cm:



ca.
220 cm Ø



ca.
210 x 130 cm



Harlem

270 cm Ø

Art.-Nr. 640-..




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop



Gestell anthrazitgrau
pulverbeschichtet




Metall-Knicker



Kurbel



Abmessungen (cm):



640-02
natur



640-75
mandarine



640-77
rot



640-78
apfelgrün



640-14
silbergrau

ca.
270 cm Ø



CLASSICS

Orlando

270 cm Ø

Art.-Nr. 783-...



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Automatik-Knicker bequem...



...per Kurbel bedienen



Kurbel

Bespannung:



100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell
mit Automatik-Knicker, bequem
mit der Kurbel zu bedienen,
Kurbelgehäuse in ansprechendem
Design, Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop



Abmessungen (cm):



783-02
natur



783-06
rot



783-14
silbergrau

ca.
270 cm Ø



Blacklight

270 cm Ø
Art.-Nr. 790-15



LED-
Lichtleisten
in den
Streben



Auch als Ampelschirm
(siehe Seite 48)

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell, Kurbel,
Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
LED-Lichtleisten in den Streben,
3 handelsübliche AA-Akkus im
Solartop, separater Schalter
am Kurbelgehäuse, Tiefentladeschutz,
Leuchtdauer ca. 6 Std.



Solartop



Strebengelenke und LED-Lichtleiste




Stabiler Metall-Knicker



Kurbel und Schalter



Abmessungen (cm):



ca.
270 cm Ø



CLASSICS

Venedig

270 cm Ø

Art.-Nr. 683-..

SCHNEIDER
Classics

Neu
Jetzt auch in
blau



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungs-
fest, wasserabstoßend imprä-
gniert, ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
runde Streben mit 16 mm Ø,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø



Runde Streben und ...



... schwarze Kunststoffteile ...




... verleihen eine elegante Struktur



Kurbel



Abmessungen (cm):



683-02
natur



683-77
rot



683-09
blau



683-15
anthrazit

ca.
270 cm Ø



Sevilla

270 cm Ø 240 x 140 cm

Art.-Nr. 664-.. Art.-Nr. 667-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungs-
fest, wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Push-up-Öffnung,
Streben ca. 12 x 18 mm, Metall-Knicker,
bis zu 60 cm höhenverstellbar,
Stock zweiteilig,
Oberstock ca. 38 mm Ø,
Unterstock ca. 34 mm Ø



Gestänge




Stabiler Metall-Knicker




Drehfeststeller



Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 240 x 140 cm:



...-02
natur



...-77
rot



...-14
silbergrau

ca.
270 cm Ø



ca.
240 x 140 cm



Tunis

270 x 150 cm

Art.-Nr. 742-..



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Strebengelenke



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker

Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



Abmessungen (cm):



ca.
270 x 150 cm



742-02
natur



742-75
mandarine



742-77
rot



742-78
apfelgrün



742-15
anthrazit



Porto

300 x 200 cm

Art.-Nr. 643-..



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



Strebengelenke



Gestell silbergrau pulverbeschichtet




Automatik-Knicker

Kurbel



Abmessungen (cm):



ca.
300 x 200 cm



643-02
natur



643-77
rot



643-15
anthrazit



Oslo


300 x 200 cm

Art.-Nr. 752-..


SCHNEIDER
Classics



Gestell weiß pulverbeschichtet



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
Bandeinfassung,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø



Abmessungen (cm):



ca.
300 x 200 cm



752-02
natur



752-05
terracotta



752-09
blau



752-11
grün



CLASSICS

Rooftop

350 cm Ø

Art.-Nr. 677-..

SCHNEIDER
Classics



Neu

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
mit großem air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
jedes Segment einzeln auf
gesamter Strebenlänge fixiert
für bestmögliche Verbindung
zum Schirmgestell,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 30 x 20 mm,
Kurbelöffnung,
inkl. Plattenständer für
8 Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)





Großer air-vent



Fixierung auf gesamter Strebenlänge



Stabiles Alu-Gestell



677-02
natur




677-14
silbergrau

ca.
350 cm Ø



**Stabiler
Schirm** für
windanfällige
Balkone oder
Dach-
terrassen



CLASSICS

Cordoba

270 cm Ø 230 x 150 cm

Art.-Nr. 689-.. Art.-Nr. 688-..



Stahl-Gestell mit Holzoptik



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungs-
fest, wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker



Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 230 x 150 cm:



...-02
natur



...-15
anthrazit

ca.
270 cm Ø



ca.
230 x 150 cm



Malaga

300 cm Ø 300 x 200 cm

Art.-Nr. 614-..

Art.-Nr. 615-..

SCHNEIDER
Classics

Alu-Gestell
in Holzoptik



Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 48 mm Ø,
Steckverbindung,
alle Kunststoffteile in Holzoptik,
stabiler doppelter Seilzug,
Größe 300 x 200 cm mit Knicker



Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 300 x 200 cm:



Top



Streben und Mast in Holzoptik



Schieber in Holzoptik



Knicker (nur bei 300 x 200 cm)



...-02
natur

614-02



ca.
300 cm Ø



...-15
anthrazit

614-15



...-85
"Forest"

614-85



615-02



ca.
300 x 200 cm

615-15



CLASSICS

Eleganter Marktschirm mit
farblich abgesetzten Dachnähten!




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
farblich abgesetzte Dachnähte
passend zur Gestellfarbe,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø,
Größe 300 cm
zusätzlich mit stabilem Metall-Knicker



air-vent



Abgesetzte Dachnähte




Metall-Knicker bei 300 cm Ø





Kurbel



Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 350 cm Ø:



ca.
300 cm Ø



ca.
350 cm Ø



Korsika

320 cm Ø

Art.-Nr. 711-..

SCHNEIDER
Classics

Neu
Jetzt auch in
silbergrau



Ideal für Geflecht-
Gartenmöbel

Bespannung:

100 % Polyester
in interessanter Weboptik,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Kurbel,
Stock zweiteilig 48 mm Ø



air-vent




Gestell anthrazitgrau
pulverbeschichtet



Stabile Kurbel



Abmessungen (cm):



711-81
natur



711-82
braun



711-83
silbergrau

ca.
320 cm Ø



CLASSICS

Jumbo

300 cm Ø

400 cm Ø

Art.-Nr. 108-..

Art.-Nr. 110-..



Bespannung:

100 % hochwertiges Markenpolyester,
ca. 260 g/m²,
hoch reißfest und verrottungsfest,
hoch lichtecht nach
DIN EN ISO 105-B02,
stark wasser- und schmutzabweisende
Imprägnierung und Acrylatbeschich-
tung bis 1.000 mm Wassersäule,
ohne air-vent,
mit Volant, Einfassband,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell,
Streben eloxiert,
Seilzug mit Selbstarretierung,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Streben einzeln ohne Werkzeug
auswechselbar dank neuem
Schnellwechselsystem



Bodenhülse
für 55 mm Rohr,
Alu eloxiert

Art.-Nr. 838-00



Premium-Schutzhülle
aus strapazierfähigem,
wasserdichten und licht-
undurchlässigem Polyester-
Spezialgewebe,
mit Reißverschluss und Stab

Art.-Nr. 816-41



Beton-Ständer ca. 55 kg
für 55 mm Rohr,
mit Tragegriffen

Art.-Nr. 814-00



Plattenständer
feuerverzinkt, extra schwer
für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm, für 55 mm Ø Rohr
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 839-00






Jumbo und Quadro sind in 14 Farben erhältlich:

FARBEN

 ...-01 weiß	 ...-02 natur	 ...-16 sand	 ...-03 gelb	 ...-04 gold- gelb
 ...-25 orange	 ...-06 rot	 ...-08 bordeaux	 ...-79 royal- blau	 ...-09 blau
 ...-11 grün	 ...-64 dunkel- grün	 ...-15 anthrazit	 ...-29 schwarz	



Aluminium-Gestell, Seilzug, selbst-
arretierender Klinkenmechanismus



Stehende Nähte mit Bandefassung
für größtmögliche Wasserdichtigkeit




Einfacher Strebenwechsel




Stabile Metallgelenke


Abmessungen (cm) für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 400 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 300 x 300 cm:



Salerno

300 x 150 cm

Art.-Nr. 746-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungs-
fest, wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø



Schließen auf engstem Raum



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell





Kurbelöffnung




Metall-Knicker



Abmessungen (cm):



ca.
300 x 150 cm



746-02
natur



746-78
apfelgrün



746-14
silbergrau



746-15
anthrazit





Salerno mezza



150 x 150 cm

Art.-Nr. 747-..

SCHNEIDER
Classics



Idealer
Balkonschirm
mit
zwei
Knicker



Bespannung:




100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbelöffnung,
zwei Metall-Knicker
(um 90° versetzte Knickrichtungen),
Stock zweiteilig 38 mm Ø



Abmessungen (cm):



747-02
natur

747-78
apfelgrün

747-15
anthrazit

ca.
150 x 150 cm





**Flexibles
Multi-Talent:**
In alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
seitlich verschiebbar
und höhen-
verstellbar!

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus Polyester

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 32 mm Ø,
in alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
bis zu 20 cm seitlich und
bis zu 69 cm in der Höhe verstellbar



Abmessungen (cm):




Schieber zum Öffnen des Daches




Zentrale Verstellmöglichkeit



Drehfeststeller
mit Höhenverstellung



758-02
natur



758-14
silbergrau



758-15
anthrazit

ca.
190 x 140 cm



Rhodos Junior

300 cm Ø 230 x 230 cm 270 x 270 cm
Art.-Nr. 760-.. Art.-Nr. 759-.. Art.-Nr. 786-..



Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 40 x 55 mm,
Streben ca. 14 x 20 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)



Strebengelenke




Im Griff integrierte Kurbelmechanik




Massives Drehgelenk mit Fußpedal

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67


Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 230 x 230 cm:



Abmessungen (cm)
für Größe 270 x 270 cm:



ca.
300 cm Ø



ca.
230 x 230 cm



ca.
270 x 270 cm




Verpackungskarton:

I) 300 cm Ø
II) 230 x 230 cm
III) 270 x 270 cm

I) 32 cm
II) 33 cm
III) 33 cm

I) 14 cm
II) 15 cm
III) 15 cm



Anwendungsvideo

Aufbauanleitung



Rhodos

300 x 300 cm

Art.-Nr. 782-..

SCHNEIDER
Classics



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
mit Bandedfassung,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67



Abmessungen (cm)



Stabile Streben




Im Griff integrierte Kurbelmechanik




Massives Drehgelenk aus Stahl
mit Fußpedal zur Arretierung!

CLASSICS

ca.
300x300 cm



782-02
natur



782-05
terracotta



782-15
anthrazit



Anwendungsvideo

Aufbauanleitung



Rhodos Smart

300 x 300 cm

Art.-Nr. 794-..

SCHNEIDER
Classics

New



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock einteilig 58 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm,
per Handhebel um 360° drehbar,
Öffnen und Schließen sowie stufenlose
Verstellung der Neigung am Mast,
bequem per Kurbelsystem
zu bedienen,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Stabile Dachaufhängung



Strebengelenke






Drehgelenk

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67



Abmessungen (cm):



794-02
natur



794-14
silbergrau

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung




Öffnen, Schließen und Neigen per Kurbelsystem

Neu



Rollstuhlgerecht*
durch niedere
Bedienhöhe
und ohne
Fußbedienung.

* bei Verwendung mit einer
Universal-Halterung Seite 65



Öffnen
Schließen



Neigen

Drehen um 360° per Handhebel

Neu



Rhodos Twist

300 x 300 cm 350 x 260 cm

Art.-Nr. 730-..

Art.-Nr. 732-..



Neu
Jetzt auch in
350 x 260 cm



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 26 x 18 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippter entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67



Drehbar gelagertes Schirmdach




Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen




Massives Drehgelenk mit Fußpedal



Abmessungen (cm)
für Größe 300 x 300 cm:



Abmessungen (cm)
für Größe 350 x 260 cm:



Verpackungskarton:
I) 300 x 300 cm
II) 350 x 260 cm
ca. 30 kg
I) 41 cm
II) 44 cm
I) 17 cm
II) 17 cm
I) 233 cm
II) 268 cm

ca.
300 x 300 cm



730-02

ca.
350 x 260 cm



732-02

...-02
natur



730-08

...-08
bordeaux



730-14

...-14
silbergrau



730-15



732-15

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Woody

300 x 300 cm

Art.-Nr. 729-..

 **SCHNEIDER**
Classics

Alu-Gestell
in Holzoptik



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 26 x 18 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippter entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67

Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen




Massives Drehgelenk mit Fußpedal

CLASSICS

50+
UV-Schutz
ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungs-
karton:
ca. 29 kg
41 cm
257 cm
17 cm

729-02
natur

729-15
anthrazit

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Bianco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 731-..

SCHNEIDER
Classics

Elegantes
Design ganz
in weiß



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 26 x 18 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67



Abmessungen (cm):



ca.
300 x 300 cm



731-01
weiß



731-15
anthrazit



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Grande

400 cm Ø
Art.-Nr. 789-..

400 x 300 cm
Art.-Nr. 787-..

SCHNEIDER
Classics



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 57 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 66




Abmessungen (cm)
für Größe 400 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 400 x 300 cm:



Verpackungskarton:
I) 400 cm Ø
II) 400 x 300 cm
ca. 31 kg
I) 16 cm
II) 16 cm
I) 41 cm
II) 43 cm
I) 260 cm
II) 268 cm



789-02

ca.
400 cm Ø



789-15



ca.
400 x 300 cm



Stabile Dachaufhängung



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



CLASSICS

Rhodos Blacklight

300 cm Ø
Art.-Nr. 793-15



LED-Lichtleisten
in den Streben



Solartop



Streben mit LED-Lichtleisten



Im Griff
integrierte
Kurbelmechanik

Massives
Drehgelenk mit
Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell, Stock einteilig
67 x 50 mm, Streben 13 x 19 mm,
LED-Lichtleisten in den Streben
(die mitgelieferten Akkus werden per
Solarmodul am Schirmtop oder per mit-
geliefertem USB-Kabel nachgeladen,
Leuchtdauer ca. 6 Stunden),
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67



Abmessungen (cm):



Verpackungs-
karton:

ca. 22 kg



793-15
anthrazit

ca.
300 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Rondo

350 cm Ø

Art.-Nr. 792-..

SCHNEIDER
Classics



Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
mit Bindeeinfassung,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
360° drehbar, neigbar,
Streben ca. 14 x 24 mm,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Streben und Mast gebogen



Neigung einstellbar





Massives Drehgelenk mit Fußpedal

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 64 – 67



Abmessungen (cm):



ca.
350 cm Ø



792-16
sand



792-08
bordeaux



792-15
anthrazit



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



CLASSICS





SCHNEIDER
SUNNY

Das sunny-Schirmprogramm ist ideal für Werbeaktionen, Beilagen oder Zweitplatzierungen. EU- und Fernostimporte, streng nach Schneider-Qualitätsmaßstäben geprüft, garantieren Funktionalität und viel Freude am Schirm.

Das Verkaufsdisplay „sunny“

bietet die Möglichkeit einer ordentlichen Warenpräsentation des sunny-Sortiments von Seite 52 – 54 – und das genau dort wo Sie es wünschen: Im Sortimentsaufbau, in einer Zweitplatzierung oder in der Kassenzone.

Die Anlieferung erfolgt leer und zerlegt!

Art-Nr. 934-00



SUNNY

Shorty

180 cm Ø
Art.-Nr. 616-00



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 140 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, mit Volant, 3 verschiedene Streifendessins

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock dreiteilig 19/22 mm, Falttechnik für kleines Transportmaß (ca. 65 cm), inkl. Tragetasche aus gleichem Stoff, mit Umhängeschlaufe

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 51 passen 2 VE = 24 Stück)



Der ideale
**Reise-
schirm**



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

Kleines Packmaß
ca. 65 cm



Easy

180 cm Ø
Art.-Nr. 767-00

Bespannung:

Nylon, in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel, sortierte Farben: berry, mandarine, apfelgrün, blau

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 19/22 mm, mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 51 passen 2 VE = 24 Stück)



Mit Bodenspieß und Fußplatte für sicheren Halt und einfaches Eindrücken

Der ideale
**Bade-
schirm**



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.



Isar

180 cm Ø
Art.-Nr. 762-00



Bespannung: Nylon mit Volant
Sortierte Farben: mandarine, aqua, grün

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 19/22 mm, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“
auf Seite 51 passen 3 VE = 36 Stück)



*Bade-
schirm*
mit PVC-
Tragetasche



Merkur

200 cm Ø
Art.-Nr. 740-00

Bespannung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m²,
verrottungsfest, mit Volant,
Sortierte Farben: natur, rot, apfelgrün, blau

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“
auf Seite 51 passen 2 VE = 24 Stück)



SUNNY

Napoli

270 cm Ø

Art.-Nr. 707-..



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 38 mm Ø, Streben 12 x 18 mm, Kurbel, Metall-Knicker

VE: 4 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 51 passen 2 VE = 8 Stück)



Metall-Knicker



Kurbel



AS/NZS4399




707-02
natur



707-15
anthrazit



Abmessungen (cm):



Bergamo

300 cm Ø

Art.-Nr. 625-..

Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 38 mm Ø, Kurbel

VE: 10 Stück im Einzelkarton



pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell



Kurbel



AS/NZS4399



625-02
natur




625-05
terracotta



625-15
anthrazit



Abmessungen (cm):



Venus

300 cm Ø

Art.-Nr. 772-..



Come-back

Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Mast zweiteilig 48 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

VE: 18 Stück im Einzelkarton


Passende Schutzhülle: 813-00 (Seite 73)



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Kurbel



772-02
natur



4 000570 772020




772-15
anthrazit



4 000570 772150



Abmessungen (cm):



Genua

300 cm Ø

Art.-Nr. 630-..

Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 42 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

VE: 18 Stück im Einzelkarton


Passende Schutzhülle: 813-00 (Seite 73)



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell




Kurbel



630-02
natur




4 000570 630023



630-05
terracotta




4 000570 630054




630-15
anthrazit



4 000570 630153



Abmessungen (cm):



* Zum Öffnen des Schirms sind mindestens 275 cm nötig

Vielseitige
Kombinations-
möglichkeiten



Sonnensegel


Schneider Sonnensegel aus reißfestem HDPE-Gewebe oder 100 % Polyester überzeugen durch ihre Hochwertigkeit und flexible Einsatzweise!



Teneriffa – HDPE-Gewebe, verschiedene Formen und Größen (Seite 58)



Lanzarote – 100 % Polyester, verschiedene Formen und Größen (Seite 59)



Teneriffa

ca. 360 x 360 x 360 cm

Art.-Nr. 230-..

ca. 360 x 360 cm

Art.-Nr. 232-..



ca. 500 x 500 x 500 cm

Art.-Nr. 231-..

ca. 500 x 500 cm

Art.-Nr. 233-..

ca. 360 x 250 cm

Art.-Nr. 234-..

ca. 500 x 360 cm

Art.-Nr. 235-..

HDPE



Hochwertiges, reißfestes HDPE-Gewebe,
ca. 185 g/m², verrottungsfest, hoch lichtecht,
wasserabweisend, wind- und wasserdurchlässig,
UV-Schutz ca. 90 %,
3 bzw. 4 Befestigungsringe aus Edelstahl,
verstärkter und reißfester Randsaum,
gute Passform durch konvexe Kanten,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Befestigungsringe aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:



ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 1 Stück


ca. 500 x 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



...-02
natur




...-14
silbergrau



ca. 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 250 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 360 cm
VE: 1 Stück



Lanzarote

ca. 360 x 360 x 360 cm

Art.-Nr. 240-..

ca. 300 x 250 cm

Art.-Nr. 242-..



ca. 400 x 400 x 300 cm

Art.-Nr. 241-..

ca. 360 x 360 cm

Art.-Nr. 244-..



100 % Polyester,
verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert,
UV-Schutz ca. 50 %,
3 bzw. 4 Ringösen aus Edelstahl,
doppelt vernähter Randsaum,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Ringösen aus Edelstahl



Befestigungsseil ca. 10 m


SONNENSEGEL

Formen, Größen und Farben:




ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 4 Stück

ca. 400 x 400 x 300 cm
VE: 4 Stück



ca. 360 x 360 cm
VE: 2 Stück



ca. 300 x 250 cm
VE: 4 Stück



...-02
natur



...-77
rot



...-78
apfelgrün



...-14
silbergrau



240-02



240-77



241-78



240-14



241-02



241-77



241-78



241-14



244-02



244-77



244-78



244-14



242-02



242-77



242-78




242-14

Spann-Anker

zum Abspannen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
beidseitig Haken
Länge 150 – 218 mm

Art.-Nr. 250-10



VE: 5 Stück



D-Schäkel

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 mm Ø, Innenweite 12 mm

Art.-Nr. 250-20



VE: 5 Stück



Halte-Öse

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
Platte: 65 x 40 mm, Loch-Ø 5 mm
Öse: 28 mm hoch, 6 mm Ø

Art.-Nr. 250-30



VE: 5 Stück



Ösen-Schraube

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl, inkl. 2 Muttern und 2 U-Scheiben
Gesamtlänge: 140 mm
Gewinde: M6 x 100 mm
Öse: 30 mm Außen-Ø

Art.-Nr. 250-40




VE: 5 Stück



Karabinerhaken

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 x 60 mm

Art.-Nr. 250-50



VE: 5 Stück



Spannfeder

zum Abspannen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
hohe Stabilität, Zugkraft: 300 N
Länge ca. 145 mm

Art.-Nr. 250-60



VE: 5 Stück






Mast

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Stahl, feuerverzinkt, hohe Stabilität, ca. 60 mm Ø,
Höhe ca. 241 cm, für ideale Ausrichtung
auf der Bodenplatte um 360° drehbar,
Befestigungspunkt stufenlos von
145 cm bis 230 cm höhenverstellbar,
inkl. Flaschenzug mit 5 m Befestigungs-
seil und Karabinerhaken
inkl. Seilklemme und Klampe
passend auf unsere
Universal-Bodenplatte
(Art.Nr. 897-00)
passend auf unseren
Universal-Bodenanker
(Art.Nr. 897-50)

Art.-Nr. 251-00



VE: 1 Stück



Verkaufsdisplay

für Sonnensegel und Zubehör

Freistehendes Metalldisplay auf einer EURO-Palette
mit informativem Topschild und Platz für Scanneretiketten.
Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett bestückt.

Art.Nr.: 937-00

Vorderseite



Rückseite



Standardbestückung Vorderseite Sonnensegel Teneriffa

Menge	Artikel-nummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
2 Stk.	230-02	Sonnensegel Teneriffa	360x360x360 cm natur
2 Stk.	230-14		360x360x360 cm silbergrau
2 Stk.	231-02		500x500x500 cm natur
2 Stk.	231-14		500x500x500 cm silbergrau
2 Stk.	232-02		360x360 cm natur
2 Stk.	232-14		360x360 cm silbergrau
2 Stk.	233-02		500x500 cm natur
2 Stk.	233-14		500x500 cm silbergrau
2 Stk.	234-02		360x250 cm natur
2 Stk.	234-14		360x250 cm silbergrau
2 Stk.	235-02		500x360 cm natur
2 Stk.	235-14		500x360 cm silbergrau

Standardbestückung Rückseite Sonnensegel Lanzarote & Zubehör

Menge	Artikel-nummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
4 Stk.	240-02	Sonnensegel Lanzarote	360x360x360 cm natur
4 Stk.	240-14		360x360x360 cm silbergrau
4 Stk.	240-77		360x360x360 cm rot
4 Stk.	241-02	Sonnensegel Lanzarote	400x400x300 cm natur
4 Stk.	241-14		400x400x300 cm silbergrau
4 Stk.	241-78		400x400x300 cm apfelgrün
4 Stk.	242-02	Sonnensegel Lanzarote	300x250 cm natur
4 Stk.	242-14		300x250 cm silbergrau
4 Stk.	242-77		300x250 cm rot
4 Stk.	244-02	Sonnensegel Lanzarote	360x360 cm natur
4 Stk.	244-14		360x360 cm silbergrau
4 Stk.	244-78		360x360 cm apfelgrün
5 Stk.	250-10	Spann-Anker	
5 Stk.	250-20	D-Schäkel	
5 Stk.	250-30	Halte-Öse	
5 Stk.	250-40	Ösen-Schraube	
5 Stk.	250-50	Karabinerhaken	
5 Stk.	250-60	Spannfeder	
2 Stk.	251-00	Mast	
2 Stk.	897-00	Universal-Bodenplatte	



Mit dem praktischen Zubehör findet Ihr Schneider-Schirm an jedem Platz sicheren Halt. Schneider-Schirmzubehör ist wie jedes andere Schneider-Produkt sorgfältig auf Qualität und Verarbeitung geprüft.

Die neue Verpackung in einheitlichem Outfit sorgt für ein verkaufsstarkes Erscheinungsbild am „Point of Sale“.

NEU im Zubehör-Sortiment:



Universal-
Wand-
konsole

(Seite 64)

Universal-Befestigungen


Für die Montage auf einer der Befestigungen wird der Drehteller (siehe Detailbilder), mit denen im Lieferumfang des Schirmes enthaltenen Schrauben (M8x20), direkt auf der ausgewählten Befestigung aufgeschraubt. Das Plattenkreuz wird somit nicht benötigt. Dieses können Sie aufbewahren und bei Bedarf für einen kurzfristigen Standortwechsel verwenden.

Durch den Entfall des Plattenständers reduziert sich die Gesamthöhe des Schirmes um ca. 5 cm

Unser Tipp: Vor der Verwendung einer der aufgeführten Befestigungen empfehlen wir Ihnen den Schirm zuerst einige Wochen zusammen mit dem mitgelieferten Plattenständer zu verwenden, um den optimalen Standort für Ihren Schirm ermitteln zu können.

Passend für

- Monaco 3 x 3 m
- Bermuda
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Grande
(nur Universal-Bodenplatte)
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart
- Genua
- Mast für Sonnensegel
(nur Universal-Bodenplatte und Universal-Bodenanker)



Universal-Wandkonsole

Zum Befestigen an Mauern, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 20 x 16 cm, hohe Stabilität, platzsparende Befestigungsmöglichkeit, Größe: 21 x 16 x 16 cm

Passend für die oben aufgeführten Schirme in Abhängigkeit von der Höhe der Mauer und dem Befestigungspunkt der Universal-Wandkonsole.



Art.-Nr. 897-60




Universal-Bodenplatte

Zum Einbetonieren,
 feuerverzinkt,
 Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
 Gesamthöhe ca. 40 cm



Mindestabmessungen
 für das Betonfundament:




Universal-Bodenanker

Zum Eingraben*
 oder Einbetonieren,
 feuerverzinkt,
 Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
 Gesamthöhe ca. 45 cm



Mindestabmessungen
 für das Betonfundament:



* nur in gewachsenem Mutterboden!
 Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!



Universal-Bodendübel

Zum Eindrehen, feuerverzinkt,
 Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
 Gesamthöhe ca. 55 cm,
 inkl. Eindrehwerkzeug



Ampelschirm- Windsicherung

Diese Windsicherung aus robustem, schwarzem Polyesterband reduziert die Schwankbewegungen durch Wind und somit die Belastungen auf das Schirmgestell. Sie kann ohne Werkzeug an allen Ampelschirmen mit einer Feststellschraube am unteren Teil des Mastes und einem maximalen Mastumfang von 260 mm montiert werden.

ACHTUNG:

Die Ampelschirm-Windsicherung erhöht **nicht** die Standsicherheit Ihres Ampelschirmes. Die Standsicherheit hängt maßgeblich vom Gewicht und der Größe des verwendeten Schirmständers ab! Sie dient lediglich der Reduzierung der Bewegung des Schirmdaches sowie der Belastung des Schirmgestells. Bei aufkommendem Wind ist der Ampelschirm zu schließen.

Passend für folgende Ampelschirme:

- Monaco 3 x 3 m • Bermuda
- Rhodos Grande • Rhodos Twist-Serie
- Rhodos • Rhodos Blacklight • Rhodos Rondo
- Rhodos Smart

Lieferumfang:

- 1x Mastbefestigung
- 2x Strebenbefestigung
- 2x Abspannbänder

Art.-Nr. 313-00



VE: 6 Stück



Einlegeplatten für Ampelschirme



Einlegeplatten geeignet für Ständerkreuze von Ampelschirmen. Zum seitlichen befüllen mit Wasser. Gefüllt 100 kg und somit geeignet für Ampelschirme. Begehr! Durch die Verzahnungen entsteht eine zusammenhängende Einheit. Gesamthöhe des Schirms wird um 5 cm größer.

Passend für unsere Schirme:


- Monaco 3 x 3 m • Bermuda • Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Twist-Serie • Rhodos • Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo • Genua

1 Set besteht aus 4 Elementen.
 Gesamtgröße ca. 111 x 111 x 12 cm
 Leergewicht: ca. 12 kg/Set

Abmessungen
 der
 Distanzplatte:



Art.-Nr. 312-15




Schirmständer für Ampelschirme, fahrbar

Stabiles Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Hebetechnik per Fußpedal, farblich zu unseren Ampelschirmen passende anthrazitgraue Kunststoffhaube, 4 PU-beschichtete Lenkräder, 5 Kunststofftanks zum Füllen mit Sand und/oder Wasser, Gesamtgewicht ca. 110 kg (mit Sand) bzw. ca. 90 kg (mit Wasser), Gesamthöhe des Schirms wird um 15 cm größer.

Passend für unsere Schirme:



- Monaco 3 x 3 m
- Bermuda
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart

Lochkreis für Befestigung
der Schirmaufnahme:



Lieferung ohne Schirm


Art.-Nr. 319-15



Fahrbereit bei gedrücktem Fußpedal



Kunststofftanks und Lenkräder



Kunststofftank zum Füllen

Lenkstange für Ampelschirmständer, fahrbar

Ermöglicht das mühelose Bewegen des fahrbaren Ampelschirmständers und wird hierzu zwischen die Drehplatte des Schirmes und die Montageplatte des Schirmständers montiert.


Stange ist klappbar.

Auch bei bestehenden

Ampelschirmständern (Art.Nr. 319-15) nachrüstbar.

Auch bei anderen fahrbaren Schirmständern mit passendem Bohrbild verwendbar.

Lochkreis für Befestigung



Art.-Nr. 319-50



Lieferung ohne Schirm
und ohne Schirmständer



Tischklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 32 mm Ø
Klemmbereich: runde Profile: 40 mm Ø
flache Profile: 38 mm Ø

Art.-Nr. 801-00



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 12 Stück



Balkonklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
Klemmbereich: 190 mm

Bei senkrechter Montage: Für Stöcke bis 25 mm Ø
Bei waagerechter Montage: Für Stöcke bis 32 mm Ø
(Für Stöcke bis 38 mm Ø nur bei zusätzlicher
Verwendung eines Balkonständers oder
zweiter Balkonklammer zulässig.)

Art.-Nr. 802-00



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück



Rasendorn

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 25 mm Ø

Art.-Nr. 803-00



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück



Unterstöcke



weiß

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)

Art.-Nr. 843-00



30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)

Art.-Nr. 844-00



VE: 6 Stück



silbergau

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)

Art.-Nr. 886-14



VE: 6 Stück



anthrazit

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)

Art.-Nr. 884-00



30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)

Art.-Nr. 885-00



VE: 6 Stück




Bodenhülse

aus eloxiertem Aluminium,
für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Großschirme bis 400 cm Ø

Art.-Nr. 827-00



Blisterverpackung
aus recycelten
PET-Flaschen.
VE: 4 Stück



Bodendübel

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke 38 - 58 mm Ø,
3 stabile Zentrierschrauben,
Gesamtlänge: 50 cm

Art.-Nr. 888-00



VE: 6 Stück



Rasen-Vierzack

aus galvanisch verzinktem Stahl,
klappbar, zerlegt geliefert,
für Stöcke 25 - 38 mm Ø,
für Schirme bis 300 cm Ø

Art.-Nr. 863-00



VE: 4 Stück



ZUBEHÖR

Plattenständer Standard

für Stöcke 25 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 oder 50 x 50 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 837-15



VE: 4 Stück



Hohe
Stabilität &
einfache
Montage

Plattenständer Plus

für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
oder große Rechteckschirme
Rohr mit 2 Schrauben und
Drucklasche
(Lieferung
ohne Platten)

Art.-Nr. 822-15



VE: 4 Stück



Schirmhalterungen Foxi und Maxi



Neuartige Schirmhalterungen zur stabilen und sicheren Befestigung von Sonnenschirmen an Balkongeländern.

Die beiden Halbschalen des Schirmhalters werden durch jeweils vier Schrauben sicher geschlossen und fixieren somit Balkongeländer und Schirmstock gleichermaßen.

Der hierzu erforderliche Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Der glasfaserverstärkte Kunststoff bietet größtmögliche Stabilität und eine ästhetische Form ohne Kanten und Ecken.

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.



Schirmhalter Foxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja	ja	ja	nein

Art.-Nr. 804-00



Schirmhalter Maxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 1" (33,7 mm Ø)	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja ¹⁾	ja	ja	ja
Vierkantrohr 35 x 35 mm	ja	ja	ja	ja
Rechteckrohr 50 x 30 mm	ja	ja	ja	ja ²⁾
Flachstahl 40 x 6 mm	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Flachstahl 50 x 6 mm	ja	ja	ja	ja
T-Profil 40 x 40 x 6 mm	ja	ja	ja	ja

¹⁾ Nur mit Schrauben M8x70 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

²⁾ Nur mit Schrauben M8x100 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

Art.-Nr. 807-00



Balkonschirmständer Granit

ca. 25 kg Granit

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr mit Drucklasche,
für Stöcke 25 - 40 mm Ø
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 865-00
Granit



VE: 10 Stück



Balkonschirmständer Beton

ca. 20 kg Beton

Kunststoffmantel mit Beton gefüllt,
für Stöcke 25 - 32 mm Ø, für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø
und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 889-14
silbergrau



VE: 10 Stück

Sicherer
Halt mit
Supergrip



PE-Balkonständer

ca. 25 ltr. wasserbefüllbar

für Stöcke 25-32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme,
zum Füllen mit Sand oder Wasser

Art.-Nr. 862-15
anthrazit



VE: 5 Stück



Balkon-Plattenständer

für Stöcke 30-40 mm Ø,
für Wegeplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme, (Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 864-00



VE: 4 Stück



Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzierringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 30 kg, rund

für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme

ca. 42 kg, quadratisch

für Stöcke 38 - 50 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 360 cm Ø

Art.-Nr. 867-00



Art.-Nr. 869-00





VE: 10 Stück




PE-Ständer wasserbefüllbar

ca. 20 Liter, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
 zum Füllen mit Sand oder Wasser
 VE: 5 Stück Mindestbestellmenge: 60 Stück



ca. 45 Liter, für Stöcke 38 - 50 mm Ø,
 zum Füllen mit Sand oder Wasser, mit Rolle
 VE: 3 Stück Mindestbestellmenge: 36 Stück



PE-Ständer sandbefüllbar

ca. 45 kg
 mit Rollen und Griffmulde,
 für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
 für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø




VE: 4 Stück




Beton-Ständer

ca. 20 kg, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
 für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und
 kleine Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
 zwei seitliche Griffmulden
 VE: 10 Stück




ca. 30 kg, für Stöcke 30 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
 bis 250 cm Ø und große Rechteckschirme, Kunststoffmantel



VE: 10 Stück

ca. 40 kg, für Stöcke 30 - 50 mm Ø, für Mittelmastschirme
 bis 300 cm Ø, Kunststoffmantel, Rolle, Griff



VE: 6 Stück



Schutzhüllen für Sonnen- & Marktschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, wasserabstoßend beschichtet, atmungsaktiv

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück


135 x 20/25 cm Art.-Nr. 817-00 für Schirme bis 200 cm Ø



183 x 25/35 cm Art.-Nr. 821-00 für Schirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



250 x 27/44 cm Art.-Nr. 833-00 für Schirme bis 400 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



Schutzhüllen für Ampelschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, wasserabstoßend beschichtet, atmungsaktiv

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück

206 x 35/38 cm Art.-Nr. 813-00 für Ampelschirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss



240 x 57 cm Art.-Nr. 813-40 für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab



Verkaufsdisplays



Sortimentsfahne
Art.-Nr. 896-00

Scannerleisten für
- Artikelkett
- Preisetikett



DISPLAYS

Einsteckgitter für Zubehör



- ideal für kleine Präsentationen
- direkt bei den Schirmen
- kein zusätzlicher Stellplatz erforderlich

Art.-Nr. 935-00

Verkaufsdisplay für Sonnenschirme



Bietet Platz für:

- Standardschirme mit 25 - 32 mm Rohr-Ø
- Marktschirme mit 38 mm Rohr-Ø
- Großschirme mit 48 mm Rohr-Ø

Eigenschaften:

- Grundfläche einer halben EURO-Palette
- individuell bestückbar
- verkettbar für eine einheitliche Ausrichtung
- endlos kombinierbar
- geringe Entnahmehöhe (28 cm)
- stapelbar
- abwaschbar
- 2 Scannerleisten mit optimaler Leseposition
- kein Zerkratzen der Schirmstöcke
- Schirme stehen senkrecht und bieten Platz

Art.-Nr. 930-00

Die
perfekte
*Schirm-
präsentation*

ORDENTLICH UND ÜBERSICHTLICH!



DISPLAYS

Display für Zubehör



(inkl. Doppelhaken)
Lieferung erfolgt
aufgebaut und
komplett bestückt.

Art.-Nr. 940-00

Display für Ampelschirme



(inkl. schrägem
Einlegeboden)
Lieferung erfolgt zerlegt.

Art.-Nr. 941-00

Display für Schirmständer



Bietet Platz für ca. 2 x 10
Schirmständer. Lieferung
erfolgt aufgebaut und
komplett bestückt.

Art.-Nr. 890-00

Display für Schirmständer



Bietet Platz für 15 Stück
PE-Ständer 20 ltr. oder
9 Stück PE-Ständer 45 ltr.
Größe: ca. 53 x 53 x 215 cm

Art.-Nr. 936-00

Übersicht Zubehör

Art-Nr.	Modell		Tisch- klammer	Balkon- klammer	Rasen- dorn	Rasen- Vierzack	Boden- hülse	Boden- dübel	Schirm- halter Foxi	Schirm- halter Maxi	Schutzhülle bis 200 cm Schirm	Schutzhülle bis 300 cm Schirm (mit RV und Stab)	Schutzhülle bis 400 cm Schirm (mit RV und Stab)	Granit- Balkon- schirm- Ständer ca. 25 kg
														
			801-00	802-00	803-00	863-00	827-00	888-00	804-00	807-00	817-00 321-00	821-00 322-00	833-00 323-00	865-00
		Seite	68	68	68	69	69	69	70	70	73/15	73/15	73/15	71



753-..	Aquila 200/8	8	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
754-..	Aquila 250/10	8		▲		✓			▲	▲		✓		●
755-..	Aquila 225 x 120	9	✓	✓		✓			✓	✓	nur 321-00	✓		✓
756-..	Aquila 265 x 150	9		▲		✓			▲	▲		✓		●
775-..	Monaco 350/8	12					✓	✓						
644-..	Gemini 360/8	14					✓	✓					✓	



715-..	Locarno 150/8	18	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
716-..	Locarno 200/8	18	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
717-..	Locarno 220/10	18		▲	✓	✓			▲	▲	✓			●
718-..	Locarno 180x120	18	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
680-..	Ibiza 200/8	19	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
681-..	Ibiza 240/8	19		▲		✓			▲	▲	✓			●
682-..	Ibiza 180 x 120	19	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
620-..	Bilbao 220/6	20		▲		✓	✓	✓		✓		✓		✓
621-..	Bilbao 210 x 130	20		▲		✓	✓	✓		✓		✓		✓
640-..	Harlem 270/8	21		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
783-..	Orlando 270/8	22		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
790-..	Blacklight 270/8	23		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
683-..	Venedig 270/8	24		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
664-..	Sevilla 270/6	25		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
667-..	Sevilla 240x140	25		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
742-..	Tunis 270 x 150	26		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
643-..	Porto 300 x 20	27		▲			✓	✓		▲			✓	●
752-..	Oslo 300 x 200	28		▲			✓	✓		▲			✓	●
688-..	Cordoba 230x150	30		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
689-..	Cordoba 270/6	30		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
615-..	Malaga 300x200	31					✓	✓					✓	
614-..	Malaga 300/8	31					✓	✓				✓		
684-..	Adria 300/8	32					✓	✓				✓		
685-..	Adria 350/8	32					✓	✓					✓	
711-..	Korsika 320/8	33					✓	✓				✓		
746-..	Salerno 300x150	36/37		▲		✓	✓	✓		▲				●
747-..	S. mezza 150x150	38												
758-..	Novara 190x140	39		▲		✓			▲	▲				●



616-00	Shorty 180/8	52	✓	✓	✓						✓			✓
767-00	Easy 180/8	52	✓	✓	✓						✓			✓
762-00	Isar 180/8	53	✓	✓	✓						✓			✓
740-00	Merkur 200/8	53	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
707-..	Napoli 270/6	54		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
625-..	Bergamo 300/6	54		▲		✓	✓	✓		▲		✓		

✓ mögliche Kombination

● zusätzliche Fixierung am Balkongeländer erforderlich!

▲ zusätzliche Fixierung durch Schirmständer oder zweiten Schirmhalter erforderlich!

✓	●		✓		✓			✓	✓		✓	
●		●	✓				✓		✓	✓	✓	
✓	●	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
●		●	✓						✓	✓	✓	
			✓	✓								✓
			✓	✓								✓

✓	✓		✓		✓			✓	✓		✓	
✓	●		✓		✓			✓	✓		✓	
●	●		✓						✓		✓	
✓	●		✓		✓			✓	✓		✓	
✓	●		✓		✓			✓	✓		✓	
●	●		✓						✓		✓	
✓	●		✓		✓			✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
			✓	✓			✓			✓		✓
			✓	✓			✓			✓		✓
			✓	✓			✓			✓		✓
			✓	✓								✓
			✓	✓						✓		✓
		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		✓										
●	●	✓	✓				✓			✓		

✓	●		✓		✓			✓				
✓	●		✓		✓			✓				
✓	●		✓		✓			✓				
✓	●		✓		✓			✓	✓		✓	
		●	✓	✓		✓	✓			✓		✓
		●	✓	✓			✓			✓		✓

**Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hamburg und Bremen**

Karl-O. Dettlow
Handelsvertretung
Hauptstraße 9
22946 Brunsbek
Telefon +49 (0) 4107 7471
Telefax +49 (0) 4107 9976
Karl-O.Dettlow@t-online.de

**Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,
Saarland, Hessen, Luxemburg**

MEYER Service - Vertriebslösungen
Markus Meyer Handelsagentur e.K.
In der Wässerscheid 74
53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 9305-30
Telefax +49 (0) 2642 9305-50
kontakt@meyer-hv.de

Baden-Württemberg

Walch & Röckel
Handelsvertretungen
Wilhelm-Blos-Straße 2
72793 Pfullingen
Telefon +49 (0) 7121 78051
Telefax +49 (0) 7121 78055
info@walch-roeckel.de

Schweiz

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

**Mecklenburg-Vorpommern, Berlin,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Sachsen**

Schnelle GmbH
Berberitzenweg 17
12437 Berlin
Telefon +49 (0) 30 3952713
schnelle-gmbh@t-online.de

Bayern

HK Handels- und Industrievertretungen
Klaus Hermle e.K., Inhaber Christian Hermle
Am Schwall 53 | 92353 Postbauer-Heng
Telefon +49 (0) 9188 698
Telefax +49 (0) 9188 3327
info@hk-hermle.de

Österreich

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

Xaver Schneider GmbH & Co. KG · Schirmfabrik

Obereschring 1 · 88512 Mengen · Deutschland
Telefon +49 (0) 7572 7636-0
Telefax +49 (0) 7572 7636-126

info@schneider-schirme.com
www.schneider-schirme.com
www.schneider-werbeschirme.com

Besuchen Sie uns auch auf:



Homepage



Online Katalog



Alle Abmessungen
sind ca.-Angaben!
Farb- und Größen-
abweichungen sowie
technische Änderungen
vorbehalten.