



Markenschirme & Zubehör
Katalog 2026



Mach Dir Deinen

SOMMER

noch schöner

Ihr kompetenter & zuverlässiger Partner



Ausgezeichnete Qualität, faire Preise

Die Marke „Schneider Schirme“ steht für sorgfältig ausgewählte Materialien und ein attraktives Design.

Diese Eigenschaften sorgen für eine einwandfreie Funktionalität unserer Produkte. Unterschiedliche Institutionen bestätigen über Jahre hinweg diese Qualität.



Über 150 Jahre Erfahrung

Wir sind seit 1868 ein familiengeführtes Unternehmen in 5. Generation, das sich dem stetigen Wandel immer angepasst hat.

Dieses Knowhow und diese Erfahrung machen uns zu einem der Marktführer in Europa.



Erweiterungsbau mit zusätzlichen 6000 qm am Firmensitz in Mengen – Bezug im Februar 2022



Werbstarke Displays am POS

Mit Verkaufsdiskays für Sonnenschirme, Sonnensegel, Zubehör und Schirmständer unterstützen wir den Handel perfekt bei der Präsentation unserer Artikel vor Ort.



Komplettsortiment für jeden Anspruch

Egal ob Standard-, Groß-, Gastro- oder Profischirm, kleine oder große Stückzahlen, einfarbig oder bedruckt, mit Schneider Schirme haben Sie den idealen Partner.



Regional verankert, weltweit vernetzt

Investitionen in unsere Produktion und Lagerstätten in Süddeutschland sowie der Ausbau der internationalen Beziehungen sind einer unserer Erfolgsfaktoren und die Garantie für kurze Lieferzeiten sowie eine optimale Warenversorgung. Das Bekenntnis zu Standort, Qualität und Kundennähe besteht seit jeher.



Wirkungsvoller UV-Schutz

Der verantwortungsvolle Schutz vor UV-Strahlung ist uns seit Beginn ein großes Anliegen, deshalb sind alle unsere Schirme schon immer nach internationalen Standards geprüft.



Seit über 150 Jahren



SCHNEIDER SCHIRME

2024 Produktion von Profi-Großschirmen kommt hinzu



Fertigstellung Erweiterungsbau **2022**



2011 Erweiterung um die
+
2014 Hochregallager 1 & 2



Erweiterung und gleichzeitige Umsiedlung von Produktion und Verwaltung in den Obereschring in Mengen **2005**



1995 Rolf Guffarth tritt in **fünfter** Generation als Geschäftsführer in das Unternehmen ein


Erweiterung im Industriegebiet Mengen **1973**



1969 Erster Sortimentskatalog Gartenschirme wird erstellt

Gartenschirme werden erstmals produziert **1967**

1868 Firmengründung als Fabrik für Regenschirme



SCHNEIDER
Premium

Seite 6 - 13



SCHNEIDER
Classics

Seite 14 - 51



SCHNEIDER
SUNNY

Seite 52 - 57



SCHNEIDER
Sonnensegel

Seite 58 - 63



SCHNEIDER
Zubehör

Seite 64 - 77



SCHNEIDER
Displays

Seite 78 - 79



PREMIUM



Premium-Segment

Attraktives Design und ergonomische Formgebung, verbunden mit modischen Farbaspekten, verleihen dem Premium-Segment ein eigenes Gesicht!



Aquila

200 cm Ø
Art.-Nr. 1753-..

250 cm Ø
Art.-Nr. 1754-..



Top Premium mit „soft-grip“



Schieber Premium mit „soft-grip“



Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller Premium mit „soft-grip“


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandeinfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 22/25 mm für Größe
200 cm Ø, Stock zweiteilig 27/30 mm
für Größe 250 cm Ø

Abmessungen (cm):



natur

1753-0201



ca.
200 cm Ø



goldgelb

1753-0401



terracotta

1753-0501



dunkelrot

1753-0701



grün

1753-1101



silbergrau

1753-1401



1754-0201



ca.
250 cm Ø

1754-0401



1754-0501



1754-0701



1754-1101



1754-1401



Aquila

225 x 120 cm

Art.-Nr. 1755-..

 **SCHNEIDER**
Premium



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandedfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 27/30 mm
Streben aus stabilem Fiberglas



Top Premium mit „soft-grip“




Streben aus stabilem Fiberglas



Metall-Knicker
mit Druckknopf

Drehfeststeller
Premium mit
„soft-grip“

Abmessungen (cm):



natur

1755-0201



goldgelb

1755-0401



terracotta

1755-0501



dunkelrot

1755-0701



grün

1755-1101



silbergrau

1755-1401



ca.
225 x 120 cm

Monaco

300 x 300 cm
Art.-Nr. 2776-1501



Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke



Im Griffteil integrierte Kurbelmechanik

Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:




100 % Polyester,
ca. 280 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht, ohne Volant,
mit air-vent, abnehmbar für
Handwäsche, inkl. lichtun-
durchlässiger Schutzhülle mit
Reißverschluss und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben 17 x 25 mm,
einteiliger Stock 55 x 86 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Abmessungen (cm):



granitgrau

2776-1501



ca.
300 x 300 cm

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Santorini

325 x 325 cm

Art.-Nr. 1000-1501

 **SCHNEIDER**
Premium



Neuartige
stabile
Verschrau-
bung

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

eloxiertes Aluminium-Gestell,
zweiteiliger Stock mit stabiler
Verschraubung 48 mm Ø,
Streben ca. 14 x 24 mm,
Kurbelöffnung



Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke




Federendstücke

Sehr stabile
Verschraubung



Abmessungen (cm):



anthrazit

1000-1501



ca.
325 x 325 cm

Gemini

360 cm Ø

Art.-Nr. 1644-..


 **SCHNEIDER**
Premium



Abschlussstop



Großer Luftauslass



Stabiler Schieber

Kurbel Premium


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit großem air-vent,
mit strukturierter Oberfläche,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
mit feiner Linienstruktur,
zweitelliger Stock 48 mm Ø,
Streben 12 x 18 mm, Kurbel,
alle Komponenten
in zweifarbigem Design

Abmessungen (cm):



natur

1644-0201



dunkelrot

1644-0701



anthrazit

1644-1501



ca.
360 cm Ø

Premium Schutzhüllen



PREMIUM-Schutzhüllen

Hochwertige Schirm-Schutzhülle für Ihre PREMIUM-Sonnenschirme.

Aus strapazierfähigem, wasserdichtem und lichtundurchlässigem Polyester-Spezialgewebe. Die Zugkordel mit Stopper ermöglicht es, die Schutzhülle unten zu schließen, damit Insekten und Mäuse sich nicht einnisten können (außer 4321-0007).

Die Größen ab 300 cm Ø zusätzlich mit Reißverschluss und teleskopierbarem Stab zum einfachen Überziehen über den geschlossenen Schirm, ohne diesen aus dem Schirmständer herausnehmen zu müssen.

Ab Größe 400 cm Ø zudem mit Lüftungsöffnung für eine bessere Luftzirkulation.

Verpackt in stabiler Tragetasche mit Reißverschluss und Trageschleufe, welche auch zur späteren Aufbewahrung genutzt werden kann.

VE: 6 Stück



145 x 20/25 cm	4321-0007	für Schirme bis 200 cm Ø und 225 x 120 cm	4321-0007 
183 x 25/35 cm	4322-0007	für Schirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab	4322-0007 
250 x 27/45 cm	4323-0007	für Schirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung	4323-0007 
240 x 57 cm	4324-0007	für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung	4324-0007 



CLASSICS



NEU im Classics-Segment:

Schneider Schirme erfüllen hohe Ansprüche bei angemessenen Preisen. Geprüfte Materialien und standardisierte Herstellungsverfahren garantieren gleichbleibende Qualität – der Kunde dankt es uns!



Korsika
270 x 270 cm
(Seite 31)




**Rhodos
Twist
Comfy**
300 x 300 cm
(Seite 44)



Kugeltop



Großer Schieber mit Taste



Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit Bandedefinition,
150 cm Ø, 200 cm Ø,
180 x 120 cm mit Volant,
220 cm Ø ohne Volant


Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
alle Kunststoffteile anthrazit,
großer Schieber mit Taste,
Drehfeststeller, Kugeltop,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø




AS/NZS4399

Abmessungen (cm) mit Volant:



Abmessungen (cm) ohne Volant für Größe 220 cm Ø:



natur

1715-0201

ca. 150 cm Ø



mandarine

1715-7501

ca. 200 cm Ø




rot

1715-7701



royalblau



apfelgrün

1715-7801



anthrazit


1715-1501



ca. 220 cm Ø



ca. 180 x 120 cm





Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 150 g/m², verrottungsfest,
mit Volant,
mit Bandedfassung

Gestell:


weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø,
Metall-Knicker,
Unterstock mit Drehfeststeller



Top



Schieber mit Taste




Metall-Knicker

Unterstock mit Drehfeststeller



Abmessungen (cm):



	natur	goldgelb	terracotta	blau	anthrazit
ca. 200 cm Ø	1680-0201 	1680-0401 	1680-0501 	1680-0901 	1680-1501
ca. 240 cm Ø	1681-0201 	1681-0401 	1681-0501 	1681-0901 	1681-1501
ca. 180 x 120 cm	1682-0201 	1682-0401 	1682-0501 	1682-0901 	1682-1501

Bilbao

220 cm Ø 210 x 130 cm

Art.-Nr. 1620-.. Art.-Nr. 1621-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Gestell anthrazit pulverbeschichtet



Automatik-Knicker



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Automatik-Knicker,
Stock zweiteilig ca. 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung


CLASSICS



Abmessungen (cm)
für Größe 220 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 210 x 130 cm:



natur



apfelgrün



silbergrau

ca.
220 cm Ø

1620-0201



1620-7801



1620-1401



ca.
210 x 130 cm

1621-0201



1621-7801



1621-1401



Harlem

270 cm Ø
Art.-Nr. 1640-...

 **SCHNEIDER**
Classics



**Gestell anthrazit
pulverbeschichtet**



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop



Abmessungen (cm):



natur

1640-0201



ca.
270 cm Ø



mandarine

1640-7501



rot

1640-7701



apfelgrün

1640-7801



silbergrau

1640-1401



Orlando

270 cm Ø
Art.-Nr. 1783-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Automatik-Knicker bequem...



...per Kurbel bedienen



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell
mit Automatik-Knicker, bequem
mit der Kurbel zu bedienen,
Kurbelgehäuse in ansprechendem
Design, Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 14 x 20 mm

CLASSICS



Abmessungen (cm):



natur

1783-0201



rot

1783-0601



silbergrau

1783-1401



ca.
270 cm Ø


Streben
aus stabilem
Fiberglas



bis zu 65 cm
höhenverstellbar



Top



Streben aus stabilem Fiberglas



Knicker

Drehfeststeller


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock zweiteilig 34/38 mm Ø,
Streben aus stabilem Fiberglas 7 mm Ø,
Metall-Knicker, Drehfeststeller,
bis zu 65 cm höhenverstellbar

Abmessungen (cm):



ca.
270 cm Ø



Venedig

270 cm Ø
Art.-Nr. 1683-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Runde Streben und ...



... schwarze Kunststoffteile ...



... verleihen eine elegante Struktur




Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
runde Streben mit 16 mm Ø,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø



1683-0201



1683-7701



1683-0901



1683-1501



ca.
270 cm Ø

Sevilla

270 cm Ø 240 x 140 cm

Art.-Nr. 1664-.. Art.-Nr. 1667-..



bis zu 60 cm
höhen-
verstellbar



Gestell anthrazit pulverbeschichtet



Stabiler Metall-Knicker



Drehfeststeller

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Push-up-Öffnung,
Streben ca. 12 x 18 mm, Metall-Knicker,
bis zu 60 cm höhenverstellbar,
Stock zweiteilig,
Oberstock ca. 38 mm Ø,
Unterstock ca. 34 mm Ø



Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 240 x 140 cm:



natur



rot



silbergrau

ca.
270 cm Ø



ca.
240 x 140 cm



Tunis

270 x 150 cm

Art.-Nr. 1742-..



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Strebengelenke



Gestell anthrazit pulverbeschichtet



Automatik-Knicker

Kurbel


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker

Abmessungen (cm):



natur

1742-0201



mandarine

1742-7501



rot

1742-7701



apfelgrün

1742-7801



anthrazit

1742-1501



ca.
270 x 150 cm

Porto

300 x 200 cm

Art.-Nr. 1643-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Strebengelenke



Gestell silbergrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker

Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



natur

1643-0201



rot

1643-7701



anthrazit


1643-1501



ca.
300 x 200 cm



Gestell weiß pulverbeschichtet



Metall-Knicker



Kurbel


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, mit air-vent,
Bandeinfassung,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Abmessungen (cm):



natur

1752-0201



terracotta

1752-0501



blau

1752-0901



grün

1752-1101




ca.
300 x 200 cm

Rooftop

350 cm Ø
Art.-Nr. 1677-..

 **SCHNEIDER**
Classics



inkl.
Platten-
ständer
für
8 Platten*



Großer Luftauslass



Fixierung auf gesamter Strebenlänge



Stabiles Alu-Gestell

Bespannung:



100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
mit großem air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
jedes Segment einzeln auf
gesamter Strebenlänge fixiert
für bestmögliche Verbindung
zum Schirmgestell,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:


silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Kurbelöffnung,
inkl. Plattenständer für
8 Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm
(*Lieferung ohne Platten)



Abmessungen (cm):



Stabiler
Schirm für
windanfällige
Balkone oder
Dach-
terrassen



natur



silbergrau

1677-0203



1677-1403



ca.
350 cm Ø

Cordoba

270 cm Ø 230 x 150 cm

Art.-Nr. 1689-.. Art.-Nr. 1688-..



Stahl-Gestell mit Holzoptik



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker


CLASSICS



Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 230 x 150 cm:



natur



anthrazit

ca.
270 cm Ø

1689-0201



1689-1501



ca.
230 x 150 cm

1688-0201



1688-1501



Malaga

300 cm Ø 300 x 200 cm

Art.-Nr. 1614-.. Art.-Nr. 1615-..

Alu-Gestell
in Holzoptik



Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 48 mm Ø,
alle Kunststoffteile in Holzoptik,
stabiler doppelter Seilzug,
Größe 300 x 200 cm mit Knicker



Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 300 x 200 cm:



natur



anthrazit



"Forest"

ca.
300 cm Ø



1614-0201



1614-1501



1614-8502

ca.
300 x 200 cm



1615-0201



1615-1501



Top



Streben und Mast in Holzoptik




Schieber in Holzoptik




Knicker (nur bei 300 x 200 cm)

Eleganter Marktschirm mit farblich abgesetzten Dachnähten!



Luftauslass



Abgesetzte Dachnähte



Metall-Knicker bei 300 cm Ø



Kurbel



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 200 g/m², verrottungsfest, ohne Volant, mit air-vent, farblich abgesetzte Dachnähte passend zur Gestellfarbe, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell, Streben ca. 13 x 22 mm, Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø, Größe 300 cm Ø zusätzlich mit stabilem Metall-Knicker

CLASSICS




natur



terracotta



silbergrau



Korsika

320 cm Ø
Art.-Nr. 1711-..

270 x 270 cm
Art.-Nr. 1712-..



Interessante Weboptik


Neu
Jetzt auch in
270 x 270 cm

Bespannung:

100 % Polyester
in interessanter Weboptik,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben ca. 13 x 22 mm,
Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø



Luftauslass




Gestell anthrazit pulverbeschichtet




Stabile Kurbel



Abmessungen (cm)
für Größe 320 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 270 x 270 cm:



natur



silbergrau

ca.
320 cm Ø



1711-8101



1711-8301

ca.
270 x 270 cm



1712-8101



1712-8301

Jumbo

300 cm Ø 400 cm Ø
Art.-Nr. 5654-.. Art.-Nr. 5659-..



Geeignet
für die
**Gastro-
nomie**



Bespannung:

100 % hochwertiges Markenpolyester,
ca. 235 g/m²,
hoch reißfest und verrottungsfest,
hoch lichtecht nach
DIN EN ISO 105-B02,
stark wasser- und schmutzabweisende
Imprägnierung und Acrylatbeschich-
tung bis 1.000 mm Wassersäule,
ohne air-vent,
mit Volant, Einfassband,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell,
Streben eloxiert,
Seilzug mit Selbstarretierung,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Streben einzeln ohne Werkzeug
auswechselbar dank neuem
Schnellwechselsystem



Bodenhülse
für 55 mm Rohr,
Alu eloxiert

Art.-Nr. 5838-00



Premium-Schutzhülle
aus strapazierfähigem,
wasserdichten und
lichtundurchlässigem
Polyester-Spezialgewebe,
mit Reißverschluss und Stab

Art.-Nr. 5816-41



Beton-Ständer ca. 55 kg
für 55 mm Rohr,
mit Tragegriffen

Art.-Nr. 5814-00



Plattenständer
feuerverzinkt, extra schwer
für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm, für 55 mm Ø Rohr
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 5839-00





Neu
Jetzt auch
in hellgrau



Aluminium-Gestell, Seilzug, selbst-arretierender Klinkenmechanismus



Stehende Nähte mit Bandedfassung für größtmögliche Wasserdichtigkeit





Einfacher Strebenwechsel




Stabile Metallgelenke

Jumbo und Quadro sind in 13 Farben erhältlich:


FARBEN

				
...-005-1 weiß	...-150-1 natur	...-715-1 sand	...-001-1 gelb	...-310-1 orange
				
...-410-1 rot	...-465-1 bordeaux	...-003-1 blau	...-612-1 grün	...-611-1 dunkelgrün
				
...-039-1 hellgrau	...-009-1 anthrazit	...-900-1 schwarz		


Abmessungen (cm) für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 400 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 300 x 300 cm:



Salerno

300 x 150 cm

Art.-Nr. 1746-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Schließen auf engstem Raum



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Metall-Knicker

Kurbelöffnung


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verruttungsfest,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Abmessungen (cm):



natur

1746-0201



apfelgrün

1746-7801



silbergrau

1746-1401



anthrazit

1746-1501



ca.
300 x 150 cm



Öffnen,
Schließen und
Knicken auf engstem
Raum möglich,
das heißt zwischen
Balkongeländern und
darüberliegender
Etage!




Salerno mezza

150 x 150 cm

Art.-Nr. 1747-..



Ideler
Balkonschirm
mit
Doppel-
knicker




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Doppelknicker aus Metall
(um 90° versetzte Knickrichtungen),
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Abmessungen (cm):




natur

1747-0202



apfelgrün

1747-7802



anthrazit

1747-1502



ca.
150 x 150 cm



**Flexibles
Multi-Talent:**
In alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
seitlich verschiebbar
und höhen-
verstellbar!

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus Polyester

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 29/32 mm Ø,
in alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
bis zu 20 cm seitlich und
bis zu 69 cm in der Höhe verstellbar



Schieber zum Öffnen des Daches




Zentrale Verstellmöglichkeit



Drehfeststeller
mit Höhenverstellung



Abmessungen (cm):



1758-0201



1758-1401



1758-1501



ca.
190x140cm

Rhodos Junior

300 cm Ø 230 x 230 cm 270 x 270 cm
 Art.-Nr. 2760-... Art.-Nr. 2759-... Art.-Nr. 2786-...



Strebengelenke



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:


100 % Polyester,
 ca. 180 g/m², verruttungsfest,
 ohne Volant, mit air-vent,
 abnehmbar für Handwäsche,
 inkl. lichtundurchlässiger
 Schutzhülle mit Reißverschluss
 und Stab

Gestell:


anthrazit pulverbeschichtetes
 Alu/Stahl-Gestell,
 Stock einteilig 40 x 55 mm,
 Streben ca. 14 x 20 mm,
 per Drehteller mit Fußpedal um 360°
 drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
 für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
 (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69


Abmessungen (cm)
 für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
 für Größe 230 x 230 cm:



Abmessungen (cm)
 für Größe 270 x 270 cm:



natur



rot




apfelgrün



anthrazit

ca. 300 cm Ø	2760-0201 	2760-7703 	-	2760-1501
ca. 230 x 230 cm	2759-0201 	2759-7703 	2759-7803 	2759-1501
ca. 270 x 270 cm	2786-0201 	2786-7703 	2786-7803 	2786-1501

Verpackungskarton:
 I) 300 cm Ø
 II) 33 cm
 III) 230 x 230 cm
 III) 270 x 270 cm



I) 15 cm
 II) 15 cm
 III) 15 cm



Anwendungsvideo Aufbauanleitung



Rhodos

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2782-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, mit air-vent,
mit Bandedfassung,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm):



Stabile Streben



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal



natur

2782-0201



ca.
300x300 cm



anthrazit

2782-1501



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Smart

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2794-..



Stabile Dachaufhängung



Strebengelenke



Drehgelenk

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:



anthrazit pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock einteilig 58 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm,
per Handhebel um 360° drehbar,
Öffnen und Schließen sowie stufenlose
Verstellung der Neigung am Mast,
bequem per Kurbelsystem
zu bedienen,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

CLASSICS



Abmessungen (cm):



natur

2794-0203



silbergrau

2794-1403



ca.
300 x 300 cm

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Öffnen, Schließen und Neigen per Kurbelsystem

Einfaches Handling ohne Fußbedienung
dank Handhebel und Kurbelsystem
Rollstuhlgerecht
bei Verwendung mit einer Universal-Halterung
Seite 67



Öffnen Schließen Neigen

Drehen um 360° per Handhebel



Rhodos Twist

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2730-...



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:



natur

2730-0201



silbergrau

2730-1401



anthrazit

2730-1501



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



ca.
300 x 300 cm

Rhodos Twist

350 x 260 cm

Art.-Nr. 2732-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 18 x 26 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang
des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Drehbar gelagertes Schirmdach




Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen




Massives Drehgelenk mit Fußpedal



Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:



natur

2732-0203



ca.
350 x 260 cm



anthrazit

2732-1503



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung




Rhodos Twist Comfy

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2015-..

 **SCHNEIDER**
Classics



mit fein melierter
Struktur



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 240 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

hellgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm):



natur

2015-9501



greige

2015-9701



ca.
300 x 300 cm

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Bianco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2731-..

 **SCHNEIDER**
Classics

Elegantes
Design ganz
in weiß



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 18 x 26 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen




Massives Drehgelenk mit Fußpedal




AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:



weiß



anthrazit

2731-0103



2731-1503



ca.
300x300 cm

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Woody

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2729-..

SCHNEIDER
Classics

Alu-Gestell
in Holzoptik



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Drehbar gelagertes Schirmdach





Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Abmessungen (cm):



50+
UV-Schutz
ausgezeichnet
AS/NZS4399



2729-0201



2729-1501



ca.
300 x 300 cm

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Loft

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2672-..

 **SCHNEIDER**
Classics



moderne Leinenstruktur

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 210 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)




Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm):



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal



natur



grün

ca.
300 x 300 cm

2672-9501



2672-9601



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Grande

400 x 300 cm

Art.-Nr. 2787-..



Stabile Dachaufhängung



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 57 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 – 68




Abmessungen (cm):



natur

2787-0201



anthrazit

2787-1501



ca.
400 x 300 cm

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Blacklight

300 cm Ø
Art.-Nr. 2793-1503

 **SCHNEIDER**
Classics



LED-Lichtleisten
in den Streben



Solartop



Streben mit LED-Lichtleisten



Im Griff
integrierte
Kurbelmechanik

Massives
Drehgelenk mit
Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell, Stock einteilig
67 x 50 mm, Streben 13 x 19 mm,
LED-Lichtleisten in den Streben
(die mitgelieferten Akkus werden per
Solarmodul am Schirmtop oder per mit-
geliefertem USB-Kabel nachgeladen,
Leuchtdauer ca. 6 Stunden),
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm):



2793-1503

ca.
300 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung




Rhodos Rondo

350 cm Ø

Art.-Nr. 2792-..



Streben und Stock gebogen



Neigung einstellbar



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:



100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
mit Bänderfassung,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
360° drehbar, neigbar,
Streben ca. 14 x 24 mm,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Abmessungen (cm):



2792-1603



2792-1503



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung




ca.
350 cm Ø


Muro

250 cm Ø

Art.-Nr. 2617-..



ZUR
Wand-
montage



Stabile Montageplatte



Schließen auf engstem Raum



Schieber mit Taste



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verruttungsfest,
mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Klettverschluss
und Stab


Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Ausleger ca. 40 x 80 mm,
55 cm ausziehbar,
einfach bedienbarer Schieber mit Taste,
Knicker mit Druckknopf,
Streben ca. 12 x 18 mm,
180° schwenkbar,
in 9 Positionen arretierbar,
Schirm vom Ausleger abnehmbar

Abmessungen (cm):



Bohrbild Montageplatte (mm):



silbergrau

2617-1401




ca.
250 cm Ø



anthrazit

2617-1501



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung





SUNNY



SCHNEIDER
SUNNY

Das sunny-Schirmprogramm ist ideal für Werbeaktionen, Beilagen oder Zweitplatzierungen. EU- und Fernostimporte, streng nach Schneider-Qualitätsmaßstäben geprüft, garantieren Funktionalität und viel Freude am Schirm.

Das Verkaufsdisplay „sunny“

bietet die Möglichkeit einer ordentlichen Warenpräsentation des sunny-Sortiments von Seite 54-56 – und das genau dort wo Sie es wünschen: Im Sortimentsaufbau, in einer Zweitplatzierung oder in der Kassenzone.

Die Anlieferung erfolgt leer und zerlegt!
Art.-Nr. 934-00



Shorty

180 cm Ø
Art.-Nr. 1616-0004



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 140 g/m², verrottungsfest, mit Volant, 3 verschiedene Streifendessins

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock dreiteilig 19/22 mm Ø, Falttechnik für kleines Transportmaß (ca. 65 cm), inkl. Tragetasche aus gleichem Stoff, mit Umhängeschlaufe

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



Der ideale
Reise-
schirm



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

Kleines Packmaß
ca. 65 cm



1616-0004



Easy

180 cm Ø
Art.-Nr. 1767-0004

Bespannung:

Nylon, in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel, sortierte Farben: berry, mandarine, apfelgrün, blau

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 19/22 mm Ø, mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



Mit Bodenspieß und Fußplatte für sicheren Halt und einfaches Eindrücken

Der ideale
Bade-
schirm



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

1767-0004



Isar

180 cm Ø
Art.-Nr. 1762-0004



Bestattung: Nylon mit Volant
Sortierte Farben: mandarine, aqua, grün

Gestell: weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 19/22 mm Ø, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 3 VE = 36 Stück)



Bade-
schirm
mit
Tragetasche



1762-0004



Merkur

200 cm Ø
Art.-Nr. 1740-0004

Bestattung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m²,
verrottungsfest, mit Volant,
Sortierte Farben: natur, rot, apfelgrün, blau

Gestell: weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



1740-0004




Avellino

180 x 130 cm
Art.-Nr. 1611-..

Bestattung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest,
abnehmbar für Handwäsche, inkl. Tasche aus Polyester

Gestell: anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø, in alle Richtungen dreh- und
schwenkbar, bis zu 56 cm seitlich und bis zu 81 cm in der Höhe verstellbar

VE: 6 Stück (in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 12 Stück)



Alle Einzelteile
in praktischer Tasche
zu verstauen.

natur

1611-0201



anthrazit

1611-1501



Napoli

270 cm Ø

Art.-Nr. 1707-..



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 38 mm Ø, Streben 12 x 18 mm, Kurbel, Metall-Knicker

VE: 4 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 8 Stück)



Metall-Knicker

Kurbel



natur

1707-0201




anthrazit

1707-1501



Abmessungen (cm):



Bergamo

300 cm Ø

Art.-Nr. 1625-..




Bespannung:

100 % Polyester, ca. 180 g/m², verrottungsfest, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 38 mm Ø, Streben 12 x 18 mm, Kurbel

VE: 10 Stück im Einzelkarton



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell

Kurbel



natur

1625-0202



terracotta

1625-0502




anthrazit

1625-1502



Abmessungen (cm):



Venus

300 cm Ø
Art.-Nr. 2772-..



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 48 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

VE: 18 Stück im Einzelkarton

Passende Schutzhülle: 4013-0005 (Seite 77)




pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Kurbel



Abmessungen (cm):



natur

2772-0202



anthrazit

2772-1502



Genua

300 cm Ø
Art.-Nr. 2630-..



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 180 g/m², verrottungsfest, ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 42 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

VE: 18 Stück im Einzelkarton

Passende Schutzhülle: 4013-0005 (Seite 77)




pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Kurbel



Abmessungen (cm):



* Zum Öffnen des Schirms sind mindestens 275 cm nötig




natur

2630-0202



terracotta

2630-0502





anthrazit

2630-1502





Vielseitige
Kombinations-
möglichkeiten





Sonnensegel


Schneider Sonnensegel aus reißfestem HDPE-Gewebe oder 100 % Polyester überzeugen durch ihre Hochwertigkeit und flexible Einsatzweise!



Teneriffa – HDPE-Gewebe, verschiedene Formen und Größen (Seite 60)



Lanzarote – 100 % Polyester, verschiedene Formen und Größen (Seite 61)



Teneriffa



ca. 360 x 360 x 360 cm
Art.-Nr. 3230-..

ca. 360 x 360 cm
Art.-Nr. 3232-..

ca. 500 x 500 x 500 cm
Art.-Nr. 3231-..

ca. 500 x 500 cm
Art.-Nr. 3233-..


ca. 360 x 250 cm
Art.-Nr. 3234-..

ca. 500 x 360 cm
Art.-Nr. 3235-..

HDPE



Hochwertiges, reißfestes HDPE-Gewebe,
ca. 185 g/m², verrottungsfest, hoch lichtecht,
wind- und wasserdurchlässig,
UV-Schutz ca. 90 %,
3 bzw. 4 Befestigungsringe aus Edelstahl,
verstärkter und reißfester Randsaum,
gute Passform durch konkave Kanten,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Befestigungsringe aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:



ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 360 cm
VE: 1 Stück
ca. 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 250 cm
VE: 1 Stück
ca. 500 x 360 cm
VE: 1 Stück



natur



silbergrau

3230-0207



3231-0207



3232-0207



3233-0207



3234-0207



3235-0207



3230-1407



3231-1407



3232-1407



3233-1407



3234-1407



3235-1407



Lanzarote

ca. 360 x 360 x 360 cm ca. 300 x 250 cm
 Art.-Nr. 3240-.. Art.-Nr. 3242-..
 ca. 400 x 400 x 300 cm ca. 360 x 360 cm
 Art.-Nr. 3241-.. Art.-Nr. 3244-..



100 % Polyester, verrottungsfest,
 UV-Schutz ca. 98 %,
 3 bzw. 4 Ringösen aus Edelstahl,
 doppelt vernähter Randsaum,
 inkl. Befestigungsseil ca. 10 m



Ringösen aus Edelstahl



Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:



natur




rot




apfelgrün



silbergrau



ca. 360 x 360 x 360 cm
 VE: 4 Stück



ca. 400 x 400 x 300 cm
 VE: 4 Stück



ca. 360 x 360 cm
 VE: 2 Stück



ca. 300 x 250 cm
 VE: 4 Stück



Spann-Anker

zum Abspannen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
beidseitig Haken
Länge 150 – 218 mm

Art.-Nr. 3252-0006



VE: 5 Stück



D-Schäkel

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 mm Ø, Innenweite 12 mm

Art.-Nr. 3253-0006



VE: 5 Stück



Halte-Öse

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
Platte: 65 x 40 mm, Loch-Ø 5 mm
Öse: 28 mm hoch, 6 mm Ø

Art.-Nr. 3254-0006



VE: 5 Stück



Ösen-Schraube

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl, inkl. 2 Muttern und 2 U-Scheiben
Gesamtlänge: 140 mm
Gewinde: M6 x 100 mm
Öse: 30 mm Außen-Ø

Art.-Nr. 3255-0006



VE: 5 Stück



Karabinerhaken

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 x 60 mm

Art.-Nr. 3256-0006



VE: 5 Stück



Spannfeder

zum Abspannen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
hohe Stabilität, Zugkraft: 300 N
Länge ca. 145 mm

Art.-Nr. 3257-0006



VE: 5 Stück




Mast

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Stahl, feuerverzinkt, hohe Stabilität, ca. 60 mm Ø,
Höhe ca. 241 cm, für ideale Ausrichtung
auf der Bodenplatte um 360° drehbar,
Befestigungspunkt stufenlos von
145-230 cm höhenverstellbar,
inkl. Flaschenzug mit 5 m Befestigungs-
seil und Karabinerhaken,
inkl. Seilklemme und Klampe,
passend auf unsere
Universal-Bodenplatte
(Art.Nr. 4000-0001)
passend auf unseren
Universal-Bodenanker
(Art.Nr. 4001-0001)

Art.-Nr. 3251-0001



VE: 1 Stück



Verkaufsdisplay für Sonnensegel und Zubehör

Freistehendes Metalldisplay auf einer EURO-Palette mit informativem Topschild und Platz für Scanneretiketten.
Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett bestückt.

Art.Nr.: 937-00

Vorderseite



Rückseite



Standardbestückung Vorderseite Sonnensegel Teneriffa

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
2 Stk.	3230-0207	360x360x360 cm	natur
2 Stk.	3230-1407	360x360x360 cm	silbergrau
2 Stk.	3231-0207	500x500x500 cm	natur
2 Stk.	3231-1407	500x500x500 cm	silbergrau
2 Stk.	3232-0207	360x360 cm	natur
2 Stk.	3232-1407	360x360 cm	silbergrau
2 Stk.	3233-0207	500x500 cm	natur
2 Stk.	3233-1407	500x500 cm	silbergrau
2 Stk.	3234-0207	360x250 cm	natur
2 Stk.	3234-1407	360x250 cm	silbergrau
2 Stk.	3235-0207	500x360 cm	natur
2 Stk.	3235-1407	500x360 cm	silbergrau

Sonnensegel Teneriffa

Standardbestückung Rückseite Sonnensegel Lanzarote & Zubehör

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
4 Stk.	3240-0204	360x360x360 cm	natur
4 Stk.	3240-1404	360x360x360 cm	silbergrau
4 Stk.	3240-7704	360x360x360 cm	rot
4 Stk.	3241-0204	400x400x300 cm	natur
4 Stk.	3241-1404	400x400x300 cm	silbergrau
4 Stk.	3241-7804	400x400x300 cm	apfelgrün
4 Stk.	3242-0204	300x250 cm	natur
4 Stk.	3242-1404	300x250 cm	silbergrau
4 Stk.	3242-7704	300x250 cm	rot
4 Stk.	3244-0204	360x360 cm	natur
4 Stk.	3244-1404	360x360 cm	silbergrau
4 Stk.	3244-7804	360x360 cm	apfelgrün
5 Stk.	3252-0006	Spann-Anker	
5 Stk.	3253-0006	D-Schäkel	
5 Stk.	3254-0006	Halte-Öse	
5 Stk.	3255-0006	Ösen-Schraube	
5 Stk.	3256-0006	Karabinerhaken	
5 Stk.	3257-0006	Spannfeder	
2 Stk.	3251-0001	Mast	
2 Stk.	4000-0001	Universal-Bodenplatte	

Sonnensegel Lanzarote



ZUBEHÖR



Perfekt ergänzt

Mit dem praktischen Zubehör findet Ihr Schneider-Schirm an jedem Platz sicheren Halt. Schneider-Schirmzubehör ist wie jedes andere Schneider-Produkt sorgfältig auf Qualität und Verarbeitung geprüft.

Die neue Verpackung in einheitlichem Outfit sorgt für ein verkaufstarkes Erscheinungsbild am „Point of Sale“.

Universal-Befestigungen

Für die Montage auf einer der Befestigungen wird der Drehteller (siehe Detailbilder), mit denen im Lieferumfang des Schirmes enthaltenen Schrauben (M8x20), direkt auf der ausgewählten Befestigung aufgeschraubt. Das Plattenkreuz wird somit nicht benötigt. Dieses können Sie aufbewahren und bei Bedarf für einen kurzfristigen Standortwechsel verwenden.


Durch den Entfall des Plattenständers reduziert sich die Gesamthöhe des Schirmes um ca. 5 cm

Unser Tipp: Vor der Verwendung einer der aufgeführten Befestigungen empfehlen wir Ihnen den Schirm zuerst einige Wochen zusammen mit dem mitgelieferten Plattenständer zu verwenden, um den optimalen Standort für Ihren Schirm ermitteln zu können.

Passend für

- Monaco 3 x 3 m
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Grande
(nur Universal-Bodenplatte + Universal-Wandkonsole)
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart
(ausgenommen Universal-Wandkonsole)
- Genua
- Mast für Sonnensegel
(ausgenommen Universal-Bodendübel)

Lochkreis:
Angaben in mm



Universal-Wandkonsole

Zum Befestigen an Mauern, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 20 x 16 cm, hohe Stabilität, platzsparende Befestigungsmöglichkeit, Größe: 21 x 16 x 16 cm

Passend für die oben aufgeführten Schirme in Abhängigkeit von der Höhe der Mauer und dem Befestigungspunkt der Universal-Wandkonsole.



Art.-Nr. 4003-0001




Universal-Bodenplatte



Zum Einbetonieren,
feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 40 cm

Mindestabmessungen
für das Betonfundament:



Art.-Nr. 4000-0001




Universal-Bodenanker



Zum Eingraben*
oder Einbetonieren,
feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 45 cm

Mindestabmessungen
für das Betonfundament:



* nur in gewachsenem Mutterboden!
Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!

Art.-Nr. 4001-0001



Universal-Bodendübel



Zum Eindrehen, feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 55 cm,
inkl. Eindrehwerkzeug

* nur in gewachsenem Mutterboden!
Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!

Art.-Nr. 4002-0001



Ampelschirm- Windsicherung

Diese Windsicherung aus robustem, schwarzem Polyesterband reduziert die Schwankbewegungen durch Wind und somit die Belastungen auf das Schirmgestell. Sie kann ohne Werkzeug an allen Ampelschirmen mit einer Feststellschraube am unteren Teil des Mastes und einem maximalen Mastumfang von 260 mm montiert werden.

ACHTUNG:

Die Ampelschirm-Windsicherung erhöht **nicht** die Standsicherheit Ihres Ampelschirmes. Die Standsicherheit hängt maßgeblich vom Gewicht und der Größe des verwendeten Schirmständers ab! Sie dient lediglich der Reduzierung der Bewegung des Schirmdaches sowie der Belastung des Schirmgestells. Bei aufkommendem Wind ist der Ampelschirm zu schließen.

Passend für folgende Ampelschirme:

- Monaco 3 x 3 m • Rhodos Grande
- Rhodos Twist-Serie • Rhodos
- Rhodos Blacklight • Rhodos Rondo
- Rhodos Smart


Lieferumfang:

- 1x Mastbefestigung
- 2x Strebenbefestigung
- 2x Abspannbänder

Art.-Nr. 4313-0005



VE: 6 Stück



Einlegeplatten für Ampelschirme


Einlegeplatten geeignet für Ständerkreuze von Ampelschirmen. Zum seitlichen befüllen mit Wasser. Gefüllt 100 kg und somit geeignet für Ampelschirme. Begehrbar! Durch die Verzahnungen entsteht eine zusammenhängende Einheit. Gesamthöhe des Schirms wird um 5 cm größer.

Passend für unsere Schirme:


- Monaco 3 x 3 m • Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Twist-Serie • Rhodos • Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo • Genua

1 Set besteht aus 4 Elementen.
Gesamtgröße ca. 111 x 111 x 12 cm
Leergewicht: ca. 12 kg/Set

Abmessungen
der
Distanzplatte:



Art.-Nr. 4312-1503




Schirmständer für Ampelschirme, fahrbar

Stabiles Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Hebetechnik per Fußpedal, farblich zu unseren Ampelschirmen passende anthrazitgraue Kunststoffhaube, 4 PU-beschichtete Lenkräder, 4 Kunststofftanks zum Füllen mit Sand und/oder Wasser, Gesamtgewicht ca. 110 kg (mit Sand) bzw. ca. 90 kg (mit Wasser), Gesamthöhe des Schirms wird um 15 cm größer.

Passend für unsere Schirme:

- Monaco 3 x 3 m
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart


Lochkreis für Befestigung der Schirmaufnahme.
Angaben in mm:



Fahrbereit bei gedrücktem Fußpedal



Kunststofftanks und Lenkräder




Kunststofftank zum Füllen



Lieferung ohne Schirm

Art.-Nr. 4319-1503



Lenkstange für Ampelschirmständer, fahrbar

Ermöglicht das mühelose Bewegen des fahrbaren Ampelschirmständers und wird hierzu zwischen die Drehplatte des Schirmes und die Montageplatte des Schirmständers montiert.

Stange ist klappbar.

Auch bei bestehenden


Ampelschirmständern (Art.Nr. 4319-1503) nachrüstbar.

Auch bei anderen fahrbaren Schirmständern

mit passendem Bohrbild verwendbar.

Lochkreis für Befestigung.

Angaben in mm:



Art.-Nr. 4320-1503



Lieferung ohne Schirm und ohne Schirmständer



Tischklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 32 mm Ø
Klemmbereich: runde Profile: bis 40 mm Ø
flache Profile: bis 38 mm



Art.-Nr. 4801-0005



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 12 Stück

Balkonklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
Klemmbereich: 190 mm

bei senkrechter Montage: für Stöcke bis 25 mm Ø
bei waagerechter Montage: für Stöcke bis 32 mm Ø
(Für Stöcke bis 38 mm Ø nur bei zusätzlicher
Verwendung eines Balkonständers oder
zweiter Balkonklammer zulässig.)

Art.-Nr. 4802-0005



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück



Rasendorn

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 25 mm Ø

Art.-Nr. 4803-0005



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück



Unterstöcke



weiß

Art.-Nr. 4020-0108

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)



Art.-Nr. 4021-0108

30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)



VE: 6 Stück



silbergau

Art.-Nr. 4022-1408

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)



VE: 6 Stück



anthrazit

Art.-Nr. 4023-1508

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)



Art.-Nr. 4024-1508

30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)



VE: 6 Stück

Bodenhülse


aus eloxiertem Aluminium,
für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Großschirme bis 400 cm Ø

Blisterverpackung
aus recycelten
PET-Flaschen.

Art.-Nr. 4827-0005



VE: 4 Stück



Bodendübel

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke 38 - 58 mm Ø,
3 stabile Zentrierschrauben,
Gesamtlänge: 50 cm

Art.-Nr. 4888-0001



VE: 6 Stück



Rasen-Vierzack

aus galvanisch verzinktem Stahl,
klappbar, zerlegt geliefert,
für Stöcke 25 - 38 mm Ø,
für Schirme bis 300 cm Ø

Art.-Nr. 4863-0001



VE: 4 Stück



Schirm-Caddy

Korb aus Kunststoff, rund ca. 30 cm Ø,
direkt am Sonnenschirm montierbar,
einfache Montage, höhenverstellbar,
wetterfest, zur Befestigung an
Schirmstößen von 32, 34 und 38 mm Ø



schwarz

Art.-Nr. 4038-2901



Schirmhalterungen Foxi und Maxi



Praktische Schirmhalterungen zur stabilen und sicheren Befestigung von Sonnenschirmen an Balkongeländern.

Die beiden Halbschalen des Schirmhalters werden durch jeweils vier Schrauben sicher geschlossen und fixieren somit Balkongeländer und Schirmstock gleichermaßen.

Der hierzu erforderliche Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Der glasfaserverstärkte Kunststoff bietet größtmögliche Stabilität und eine ästhetische Form ohne Kanten und Ecken.

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.



Schirmhalter Foxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja	ja	ja	nein

Art.-Nr. 4804-0005



Schirmhalter Maxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 1" (33,7 mm Ø)	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja ¹⁾	ja	ja	ja
Vierkantrohr 35 x 35 mm	ja	ja	ja	ja
Rechteckrohr 50 x 30 mm	ja	ja	ja	ja ²⁾
Flachstahl 40 x 6 mm	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Flachstahl 50 x 6 mm	ja	ja	ja	ja
T-Profil 40 x 40 x 6 mm	ja	ja	ja	ja

¹⁾ Nur mit Schrauben M8x70 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

²⁾ Nur mit Schrauben M8x100 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

Art.-Nr. 4807-0005



Balkonschirmständer Granit

ca. 25 kg Granit

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr mit Drucklasche,
für Stöcke 25 - 40 mm Ø
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

granit

Art.-Nr. 4865-0001



VE: 10 Stück



Balkonschirmständer Beton

ca. 20 kg Beton

Kunststoffmantel mit Beton gefüllt,
für Stöcke 25 - 32 mm Ø, für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø
und kleine Rechteckschirme

silbergrau

Art.-Nr. 4889-1401



VE: 10 Stück



PE-Balkonständer

ca. 25 ltr. wasserbefüllbar

für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme,
zum Füllen mit Sand oder Wasser

anthrazit

Art.-Nr. 4862-1504



VE: 5 Stück



Balkon-Plattenständer

für Stöcke 30 - 40 mm Ø,
für Wegeplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme, (Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 4864-1503



VE: 4 Stück



Balkonschirmständer Stahl

ca. 23 kg Stahl

silbergrau pulverbeschichtete Stahlplatte in flacher Ausführung
mit 15 mm Stärke, Edelstahlrohr mit Drucklasche, GummifüÙe
zum Schutz des Untergrunds, für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittel-
mastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

silbergrau

Art.-Nr. 4332-1401



VE: 10 Stück



PE-Ständer wasserbefüllbar

ca. 20 Liter, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser
VE: 5 Stück Mindestbestellmenge: 60 Stück



weiß

Art.-Nr. 4855-0104



anthrazit

Art.-Nr. 4855-1504



ca. 20 Liter



ca. 45 Liter, für Stöcke 38 - 50 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser, mit Rolle
VE: 3 Stück Mindestbestellmenge: 36 Stück



weiß

Art.-Nr. 4856-0104



anthrazit

Art.-Nr. 4856-1504



ca. 45 Liter

PE-Ständer sandbefüllbar

ca. 45 kg
mit Rollen und Griffmulde,
für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø



Art.-Nr. 4857-1501



VE: 4 Stück

Plattenständer Standard

für Stöcke 25 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 oder 50 x 50 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 4837-1501



VE: 4 Stück




Plattenständer Plus

für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
oder große Rechteckschirme
Rohr mit 2 Schrauben und Drucklasche
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 4822-1501



VE: 4 Stück



Beton-Ständer

ca. 20 kg, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und
kleine Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
mit Griffmulden

VE: 10 Stück



silbergrau

Art.-Nr. 4877-1401



anthrazit

Art.-Nr. 4877-1501



Sicherer
Halt mit
Supergrip



ca. 20 kg



Beton-Ständer

ca. 30 kg, für Stöcke 30 - 40 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø
und große Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
mit Griffmulden



anthrazit

Art.-Nr. 4878-1501



VE: 10 Stück

Sicherer
Halt mit
Supergrip



ca. 30 kg



Beton-Ständer

ca. 40 kg, für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø,
Kunststoffmantel, Rolle, Griff



anthrazit

Art.-Nr. 4898-1501



VE: 6 Stück

Sicherer
Halt mit
Supergrip



ca. 40 kg



Naturbetonständer

ca. 45 kg, quadratisch, für Stöcke 25 - 48 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø,
mit praktischen Seilgriffen und seitlichen Griffmulden,
Edelstahlrohr mit Reduzierringen aus robustem Kunststoff,
vier Kunststofffüße zum Schutz des Untergrunds



anthrazit

Art.-Nr. 4033-1501



VE: 10 Stück



ca. 45 kg



Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzierringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 30 kg, rund

für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 4867-0001



VE: 10 Stück



Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzierringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 42 kg, quadratisch

für Stöcke 38 - 50 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 360 cm Ø

Art.-Nr. 4869-0001



VE: 10 Stück



Trolley-Granitständer

polierte Granit-Oberfläche,
Edelstahlrohr mit Reduzierringen
aus robustem Kunststoff,
zwei integrierte Rollen und
ein praktischer ausziehbarer Griff
ermöglichen ein müheloses Verschieben,
zwei seitliche Griffmulden,
GummifüÙe zum Schutz des Untergrunds

ca. 45 kg, quadratisch

für Stöcke 32 - 48 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø

Art.-Nr. 4333-0001



VE: 10 Stück



Mit Rollen
und
praktischem
Griff

Schutzhüllen für Sonnen- & Marktschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, atmungsaktiv

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück

135 x 20/25 cm Art.-Nr. 4010-0005 für Schirme bis 200 cm Ø



183 x 25/35 cm Art.-Nr. 4011-0005 für Schirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



250 x 27/44 cm Art.-Nr. 4012-0005 für Schirme bis 400 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



für Schirme bis 200 cm Ø



für Schirme bis 300 cm und 400 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab



Schutzhüllen für Ampelschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, atmungsaktiv

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück

206 x 35/38 cm Art.-Nr. 4013-0005 für Ampelschirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss



240 x 57 cm Art.-Nr. 4014-0005 für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab



für Ampelschirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss



für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab

VerkaufsdDisplays

+
Euro-
paletten-
maß

+
einfaches
Handling
im Markt

Displays

Anwendungsbeispiele

Sonnenschirme

- 1** inkl. schrägem
Einlegeboden
Art.-Nr. 8101-1400

Schirme & Schirmständer

- 2** bietet Platz für Schirme
und ca. 2x 4 Schirmständer
Art.-Nr. 8104-1400

Zubehör

- 3** inkl. Doppelhaken und
schrägem Einlegeboden
Art.-Nr. 8102-1400

Seitengitter für Zubehör

- 4** - ideal für kleine Präsentationen
- direkt bei den Schirmen
- kein zusätzlicher Stellplatz
erforderlich
- inkl. Doppelhaken

Scannerleisten

- 5** für Artikeletiketten &
Preisetiketten

Farbmusterfahne

- 6** mit aktuellen
Farbmustern
Art.-Nr. 8897-0000

Sortimentsfahne

- 7** mit aktueller
Sortimentsübersicht
Art.-Nr. 8896-0000



Vorteile im Überblick

- ✓ komplettes Sortiment abbildbar
- ✓ individuell bestückbar
- ✓ alle Informationen am Schirm / Display
- ✓ vollbestückte Lieferung
- ✓ einfacher Auf- und Abbau
- ✓ modularer Aufbau
- ✓ Display kann in marktseitige Regale integriert werden
- ✓ Europaletten-Maße
- ✓ einfaches Handling im Markt

Ein Display für alle Artikel

Unsere innovativen Verkaufsdisplays bieten eine optimale, effiziente und anpassungsfähige Lösung für die Präsentation unserer Sonnenschirme inkl. Zubehör und Schirmständer. Mit durchdachtem Design und flexiblen Funktionen steigern Sie die Sichtbarkeit und Verkaufszahlen in Ihrem Markt.

Neu



+ voll bestückt lieferbar

+ für Hubwagen/ Stapler geeignet



NEU MIT EINZIGARTIGEM VERPACKUNGSSYSTEM

- ✓ Displays inklusive Transporthuse & Sicherungsgurt
- ✓ schnell versandfertig
- ✓ ohne Stretchfolie

Schnell. Nachhaltig. Sorglos.

DISPLAYS

Übersicht Zubehör

Art-Nr.	Modell		Tisch- klammer	Balkon- klammer	Rasendorn	Rasen- Vierzack	Schirm Caddy	Bodenhülse	Bodendübel	Schirm- halter Foxi
			4801-0005	4802-0005	4803-0005	4863-0001	4038-2901	4827-0005	4888-0001	4804-0005
		Seite	70	70	70	71	71	71	71	72

1753-..	Aquila 200/8	8	✓	✓	✓	✓				✓
1754-..	Aquila 250/10	8		▲		✓				▲
1755-..	Aquila 225 x 120	9	✓	✓		✓				✓
1000-..	Santorini 325 x 325	11						✓	✓	
1644-..	Gemini 360/8	12						✓	✓	

1715-..	Locarno 150/8	16	✓	✓	✓	✓				✓
1716-..	Locarno 200/8	16	✓	✓	✓	✓				✓
1717-..	Locarno 220/10	16		▲	✓	✓				▲
1718-..	Locarno 180 x 120	16	✓	✓	✓	✓				✓
1680-..	Ibiza 200/8	17	✓	✓	✓	✓				✓
1681-..	Ibiza 240/8	17		▲		✓				▲
1682-..	Ibiza 180 x 120	17	✓	✓	✓	✓				✓
1620-..	Bilbao 220/6	18		▲		✓	✓	✓	✓	
1621-..	Bilbao 210 x 130	18		▲		✓	✓	✓	✓	
1640-..	Harlem 270/8	19		▲		✓	✓	✓	✓	
1783-..	Orlando 270/8	20		▲		✓	✓	✓	✓	
1005-..	Tarifa 270/10	21		▲		✓	✓	✓	✓	
1683-..	Venedig 270/8	22		▲		✓	✓	✓	✓	
1664-..	Sevilla 270/6	23		▲		✓		✓	✓	
1667-..	Sevilla 240 x 140	23		▲		✓		✓	✓	
1742-..	Tunis 270 x 150	24		▲		✓	✓	✓	✓	
1643-..	Porto 300 x 200	25		▲			✓	✓	✓	
1752-..	Oslo 300 x 200	26		▲			✓	✓	✓	
1688-..	Cordoba 230x150	28		▲		✓	✓	✓	✓	
1689-..	Cordoba 270/6	28		▲		✓	✓	✓	✓	
1615-..	Malaga 300 x 200	29						✓	✓	
1614-..	Malaga 300/8	29						✓	✓	
1684-..	Adria 300/8	30						✓	✓	
1685-..	Adria 350/8	30						✓	✓	
1711-..	Korsika 320/8	31						✓	✓	
1712-..	Korsika 270 x 270	31						✓	✓	
1746-..	Salerno 300 x 150	34/35		▲		✓	✓	✓	✓	
1747-..	S. mezza 150 x 150	36								
1758-..	Novara 190 x 140	37		▲		✓	✓			▲

1616-0004	Shorty 180/8	54	✓	✓	✓					
1767-0004	Easy 180/8	54	✓	✓	✓					
1762-0004	Isar 180/8	55	✓	✓	✓					
1740-0004	Merkur 200/8	55	✓	✓	✓	✓				✓
1611-..	Avellino 180 x 130	55		▲		✓				▲
1707-..	Napoli 270/6	56		▲		✓	✓	✓	✓	
1625-..	Bergamo 300/6	56		▲		✓	✓	✓	✓	

- ✓ mögliche Kombination
- zusätzliche Fixierung am Balkongeländer erforderlich!
- ▲ zusätzliche Fixierung durch Schirmständer oder zweiten Schirmhalter erforderlich!

Ihre regionalen Ansprechpartner im Überblick

Kompetente Beratung genau dort, wo Sie sind.

**Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hamburg, Bremen**

Handelsvertretung Detlow
Hauptstraße 9
22946 Brunsbek
Telefon +49 (0) 4107 7471
info@detlow-hv.de

**Mecklenburg-Vorpommern, Berlin,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt**

Schnelle GmbH
Berberitzenweg 17
12437 Berlin
Telefon +49 (0) 30 3952713
schnelle-gmbh@t-online.de

**Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,
Saarland, Hessen, Luxemburg**

MEYER Service - Vertriebslösungen
Markus Meyer Handelsagentur e.K.
In der Wässerscheid 74
53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 9305-30
Telefax +49 (0) 2642 9305-50
kontakt@meyer-hv.de

Thüringen, Sachsen

Jürries und Jang GmbH
Handelsgesellschaft
Sachsenallee 9
01723 Wilsdruff/Kesselsdorf
Telefon +49 (0) 35204 3921 0
office@juerriesundjang.de

Baden-Württemberg

Walch & Röckel
Handelsvertretungen
Wilhelm-Blos-Straße 2
72793 Pfullingen
Telefon +49 (0) 7121 78051
Telefax +49 (0) 7121 78055
info@walch-roeckel.de

Bayern

Industrie- und Handelsvertretung
Klaus Hermle e.K., Inhaber Christian Hermle
Am Schwall 53 | 92353 Postbauer-Heng
Telefon +49 (0) 9188 698
Telefax +49 (0) 9188 3327
info@hk-hermle.de

Schweiz

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

Österreich

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com



Xaver Schneider GmbH & Co. KG

Obereschring 1 • 88512 Mengen • Deutschland
Telefon +49 (0) 7572 7636-0
Telefax +49 (0) 7572 7636-126

info@schneider-schirme.com
www.schneider-schirme.com
www.schneider-professional.com

Besuchen Sie uns auch auf:



Homepage



Online Katalog



Alle Abmessungen
sind ca.-Angaben!
Farb- und Größen-
abweichungen sowie
technische Änderungen
vorbehalten.