SCHNEIDER SCHIRME

Markenschirme & Zubehör

Katalog 2027

Mach Dir Deinen

SOMMER

noch schöner



SCHNEIDER SCHIRME

Ihr kompetenter & zuverlässiger Partner







Erweiterungsbau
mit zusätzlichen 6000 qm
am Firmensitz in Mengen –
Bezug im Februar 2022





Ausgezeichnete Qualität, faire Preise

Die Marke „Schneider Schirme" steht für sorgfältig ausgewählte Materialien und ein attraktives Design.

Diese Eigenschaften sorgen für eine einwandfreie Funktionalität unserer Produkte. Unterschiedliche Institutionen bestätigen über Jahre hinweg diese Qualität.

Regional verankert, weltweit vernetzt

Investitionen in unsere Produktion und Lagerstätten in Süddeutschland sowie der Ausbau der internationalen Beziehungen sind einer unserer Erfolgsfaktoren und die Garantie für kurze Lieferzeiten sowie eine optimale Warenversorgung.

Das Bekenntnis zu Standort, Qualität und Kundennähe besteht seit jeher.

Über 150 Jahre Erfahrung

Wir sind seit 1868 ein familiengeführtes Unternehmen in 5. Generation, das sich dem stetigen Wandel immer angepasst hat. Dieses Knowhow und diese Erfahrung machen uns zu einem der Marktführer in Europa.

Wirkungsvoller UV-Schutz

Der verantwortungsvolle Schutz vor UV-Strahlung ist uns seit Beginn ein großes Anliegen, deshalb sind alle unsere Schirme schon immer nach internationalen Standards geprüft.

Komplettsortiment für jeden Anspruch

Egal ob Standard-, Groß-, Gastro- oder Profischirm, kleine oder große Stückzahlen, einfarbig oder bedruckt, mit Schneider Schirme haben Sie den idealen Partner.

Werbestarke Displays am POS

Mit Verkaufsdisplays für Sonnenschirme, Sonnensegel, Zubehör und Schirmständer unterstützen wir den Handel perfekt bei der Präsentation unserer Artikel vor Ort.

SCHNEIDER SCHIRME

2024
Produktion von Profi-Großschirmen kommt hinzu



2022
Fertigstellung Erweiterungsbau



2011 + 2014
Erweiterung um die Hochregallager 1 & 2



2005
Erweiterung und gleichzeitige Umsiedlung von Produktion und Verwaltung in den Obereschring in Mengen



1995
Rolf Guffarth tritt in fünfter Generation als Geschäftsführer in das Unternehmen ein

1973
Erweiterung im Industriegebiet Mengen



1969
Erster Sortimentskatalog Gartenschirme wird erstellt

1967
Gartenschirme werden erstmals produziert

1868
Firmengründung als Fabrik für Regenschirme

Seit über 150 Jahren

So finden Sie den perfekten Schirm für jeden Außenbereich

Diese Symbole helfen Ihnen dabei, auf einen Blick zu erkennen, welche Modelle für Balkon, Garten & Terrasse, Baden & Strand, gewerblichen Einsatz oder für windexponierte Standorte geeignet sind und welche weniger empfohlen werden.

geeignet für: 

weniger empfohlen: 

Balkon 

Garten & Terrasse 

Baden & Strand 

Gastro 

Dach-terrasse 

Inhalt

SCHNEIDER SCHIRME
Seite 6 – 51

SUNNY
Seite 52 – 57

SCHNEIDER Sonnensegel
Seite 58 – 63

SCHNEIDER Zubehör
Seite 64 – 79

SCHNEIDER Displays
Seite 80 – 81



SCHNEIDER SCHIRME

QUALITÄT, die überzeugt

Schneider Schirme erfüllen hohe Ansprüche bei angemessenen Preisen. Geprüfte Materialien und standardisierte Herstellungsverfahren garantieren gleichbleibende Qualität – der Kunde dankt es uns!


NEU im Sortiment:



Brisa
220 cm Ø
210 x 130 cm
Seite 12



Lugo
240 x 140 cm
Seite 15



Bergamo
270 cm Ø
Seite 23



Malibu
270 cm Ø
Seite 24



Costa
270 cm Ø
Seite 28



Santorini
280 cm Ø
Seite 32



Solana
270 x 270 cm
Seite 39



Marena
300 x 300 cm
Seite 40

Ibiza

200 cm Ø	240 cm Ø	180 x 120 cm Ø
Art.-Nr. 1680-..	*Art.-Nr. 1681-..*	*Art.-Nr. 1682-..*









Top



Schieber mit Taste



Metall-Knicker




Unterstock mit Drehfeststeller

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 150 g/m², verrottungsfest,
mit Volant,
mit Bandeinfassung

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø,
Metall-Knicker,
Unterstock mit Drehfeststeller

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	goldgelb	terracotta	blau	anthrazit
ca. 200 cm Ø	1680-0201	1680-0401	1680-0501	1680-0901	1680-1501
ca. 240 cm Ø	1681-0201	1681-0401	1681-0501	1681-0901	1681-1501
ca. 180 x 120 cm	1682-0201	1682-0401	1682-0501	1682-0901	1682-1501

Locarno

150 cm Ø	200 cm Ø	220 cm Ø	180 x 120 cm
Art.-Nr. 1715-..	*Art.-Nr. 1716-..*	*Art.-Nr. 1717-..*	*Art.-Nr. 1718-..*

SCHNEIDER SCHIRME







Kugeltop




Großer Schieber mit Taste

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit Bandeinfassung,
150 cm Ø, 200 cm Ø,
180 x 120 cm mit Volant,
220 cm Ø ohne Volant


Gestell:
silbergrau pulverbeschichtes
Stahl-Gestell,
alle Kunststoffteile anthrazit,
großer Schieber mit Taste,
Drehfeststeller, Kugeltop,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm) mit Volant:



Abmessungen (cm) ohne Volant für Größe 220 cm Ø:





Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller

	natur	*mandarine*	*rot*	*royalblau*	*apfelgrün*	*anthrazit*
ca. 150 cm Ø	*1715-0201*	*1715-7501*	*1715-7701*	–	*1715-7801*	*1715-1501*
ca. 200 cm Ø	*1716-0201*	*1716-7501*	*1716-7701*	–	*1716-7801*	*1716-1501*
ca. 220 cm Ø	*1717-0201*	–	*1717-7701*	–	*1717-7801*	*1717-1501*
ca. 180 x 120 cm	*1718-0201*	*1718-7501*	*1718-7701*	*1718-7901*	*1718-7801*	*1718-1501*

Aquila

200 cm Ø — *Art.-Nr. 1753-..*

250 cm Ø — *Art.-Nr. 1754-..*

SCHNEIDER SCHIRME



Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandeinfassung

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 22/25 mm für Größe
200 cm Ø, Stock zweiteilig 27/30 mm
für Größe 250 cm Ø

Top mit „soft-grip“



Schieber mit „soft-grip“




Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller mit „soft-grip“

Abmessungen (cm):



	natur	goldgelb	terracotta	dunkelrot	grün	silbergrau
ca. 200 cm Ø	1753-0201	1753-0401	1753-0501	1753-0701	1753-1101	1753-1401
ca. 250 cm Ø	1754-0201			1754-0701	1754-1101	1754-1401

Aquila

225 x 120 cm

Art.-Nr. 1755-..

SCHNEIDER SCHIRME





Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandeinfassung

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 27/30 mm
Streben aus stabilem Fiberglas

Top mit „soft-grip“



Streben aus stabilem Fiberglas




Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller mit „soft-grip“

Abmessungen (cm):







natur



goldgelb



terracotta



dunkelrot



grün



silbergrau

	1755-0201	*1755-0401*	*1755-0501*	*1755-0701*	*1755-1101*	*1755-1401*
ca. 225 x 120 cm						

Brisa

220 cm Ø — *Art.-Nr. 1020-..*

210 x 130 cm — *Art.-Nr. 1021-..*

SCHNEIDER SCHIRME

NEU



Luftauslass



Gestell anthrazit pulverbeschichtet



Satinierter Metall-Knicker




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm, Kurbelöffnung,
satinierter Metall-Knicker

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm)
für Größe 220 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 210 x 130 cm:



	natur	*silbergrau*
ca. 220 cm Ø	*1020-0201*	*1020-1401*
ca. 210 x 130 cm	*1021-0201*	*1021-1401*

Sevilla

270 cm Ø — *Art.-Nr. 1664-..*

240 x 140 cm — *Art.-Nr. 1667-..*





Gestell anthrazit pulverbeschichtet



Stabiler Metall-Knicker




Drehfeststeller

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Push-up-Öffnung,
Streben ca. 12 x 18 mm, Metall-Knicker,
bis zu 60 cm höhenverstellbar,
Stock zweiteilig,
Oberstock ca. 38 mm Ø,
Unterstock ca. 34 mm Ø

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 240 x 140 cm:



	natur	*rot*	*silbergrau*
ca. 270 cm Ø	*1664-0201*	*1664-7701*	*1664-1401*
ca. 240 x 140 cm	*1667-0201*	*1667-7701*	*1667-1401*

Cordoba

270 cm Ø — *Art.-Nr. 1689-..*

230 x 150 cm — *Art.-Nr. 1688-..*

SCHNEIDER SCHIRME



Stahl-Gestell mit Holzoptik



Metall-Knicker




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:
pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 230 x 150 cm:



	natur	*anthrazit*
ca. 270 cm Ø	*1689-0201*	*1689-1501*
ca. 230 x 150 cm	*1688-0201*	*1688-1501*

Lugo

240 x 140 cm

Art.-Nr. 1025-..

NEU





Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
formschöner Schieber,
Stock zweiteilig 34/38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Metall-Knicker, Drehfeststeller



Gestell silbergrau pulverbeschichtet




Metall-Knicker




Drehfeststeller

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):





natur



anthrazit

ca.
240 x 140 cm

1025-0201



1025-1501



Tunis

270 x 150 cm

Art.-Nr. 1742-..

SCHNEIDER SCHIRME



Durch einfaches „Weiterdrehen" der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten

Strebengelenke



Gestell anthrazit pulverbeschichtet



Automatik-Knicker




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



natur	mandarine	rot	apfelgrün	anthrazit
1742-0201	1742-7501	1742-7701	1742-7801	1742-1501

ca.
270 x 150 cm

Porto

300 x 200 cm

Art.-Nr. 1643-..

SCHNEIDER SCHIRME



Durch einfaches „Weiterdrehen" der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Strebengelenke



Gestell silbergrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker



Kurbel


Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	rot	anthrazit
ca. 300 x 200 cm	1643-0201	1643-7701	1643-1501

Oslo

300 x 200 cm

Art.-Nr. 1752-..

SCHNEIDER SCHIRME



Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, mit air-vent,
Bandeinfassung,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Gestell weiß pulverbeschichtet




Metall-Knicker



Kurbel

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	terracotta	blau	grün
				
	1752-0201	*1752-0501*	*1752-0901*	*1752-1101*
ca. 300 x 200 cm				

Salerno mezza

150 x 150 cm

Art.-Nr. 1747-..

SCHNEIDER SCHIRME
























Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem Polyester mit Reißverschluss und Stab

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Doppelknicker aus Metall
(um 90° versetzte Knickrichtungen),
Stock zweiteilig 38 mm Ø

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	apfelgrün	anthrazit
ca. 150 x 150 cm	1747-0202	1747-7802	1747-1502

Salerno

300 x 150 cm

Art.-Nr. 1746-..

SCHNEIDER SCHIRME



Schließen auf engstem Raum



Pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Metall-Knicker



Kurbelöffnung


Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem Polyester mit Reißverschluss und Stab


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

50+ UV-Schutz ausgezeichnet

AS/NZS4399

Abmessungen (cm):





natur	apfelgrün	silbergrau	anthrazit
1746-0201	1746-7801	1746-1401	1746-1501

ca.
300 x 150 cm


Öffnen, Schließen und Knicken auf engstem Raum möglich, das heißt zwischen Balkongeländer und darüberliegender Etage!









Novara

190 x 140 cm

Art.-Nr. 1758-..

SCHNEIDER SCHIRME



Flexibles Multi-Talent:
In alle Richtungen dreh- und schwenkbar, seitlich verschiebbar und höhen-verstellbar!



Schieber zum Öffnen des Daches



Zentrale Verstellmöglichkeit




Drehfeststeller mit Höhenverstellung

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus Polyester

Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 29/32 mm Ø,
in alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
bis zu 20 cm seitlich und
bis zu 69 cm in der Höhe verstellbar

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	silbergrau	anthrazit
	1758-0201	1758-1401	1758-1501
ca. 190 x 140 cm			

Bergamo

270 cm Ø — *Art.-Nr. 1626-..*

300 cm Ø — *Art.-Nr. 1625-..*

SCHNEIDER SCHIRME



NEU
Jetzt auch in 270 cm Ø

pulverbeschichtetes Stahl-Gestell

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm, Kurbelöffnung,
Größe 270 cm Ø zusätzlich
mit Metall-Knicker




Metall-Knicker bei 270 cm Ø




Kurbel

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



	natur	*terracotta*	*anthrazit*
ca. 270 cm Ø	*1626-0201*	–	*1626-1501*
ca. 300 cm Ø	*1625-0201*	*1625-0502*	*1625-1501*

Malibu

270 cm Ø

Art.-Nr. 1040-..

SCHNEIDER SCHIRME

NEU



windstabiler Fiberglas-schirm



Top



Streben aus stabilem Fiberglas



Metall-Knicker




Drehfeststeller

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazitgrau pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell,
Stock zweiteilig 34/38 mm Ø,
Streben aus stabilem Fiberglas 7 mm Ø,
Metall-Knicker, Drehfeststeller,
bis zu 65 cm höhenverstellbar

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



natur

1040-0201

ca.
270 cm Ø

Harlem

270 cm Ø

Art.-Nr. 1640-..





Gestell anthrazit pulverbeschichtet

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop




Metall-Knicker



Kurbel

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	mandarine	rot	apfelgrün	silbergrau
ca. 270 cm Ø	1640-0201	1640-7501	1640-7701	1640-7801	1640-1401

Orlando

270 cm Ø

Art.-Nr. 1783-..

SCHNEIDER SCHIRME





Durch einfaches „Weiterdrehen" der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Automatik-Knicker bequem...



...per Kurbel bedienen




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell
mit Automatik-Knicker, bequem
mit der Kurbel zu bedienen,
Kurbelgehäuse in ansprechendem
Design, Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 14 x 20 mm

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	rot	silbergrau
	1783-0201	*1783-0601*	*1783-1401*
ca. 270 cm Ø			

Venedig

270 cm Ø

Art.-Nr. 1683-..

SCHNEIDER SCHIRME





Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
Aluminium-Gestell gebürstet,
runde Streben mit 16 mm Ø,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Runde Streben und ...



... schwarze Kunststoffteile ...




... verleihen eine elegante Struktur



Kurbel

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



	natur	rot	blau	anthrazit
ca. 270 cm Ø	1683-0201	1683-7701	1683-0901	1683-1501

Costa


270 cm Ø

Art.-Nr. 1030-..

SCHNEIDER SCHIRME

NEU





mit fein melierter Struktur



Luftauslass



Metall-Knicker




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 240 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
hellgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):





natur



greige

1030-9501

1030-9701

ca.
270 cm Ø

Malaga

300 cm Ø	300 x 200 cm
Art.-Nr. 1614-..	*Art.-Nr. 1615-..*

SCHNEIDER SCHIRME




Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:
pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 48 mm Ø,
alle Kunststoffteile in Holzoptik,
stabiler doppelter Seilzug,
Größe 300 x 200 cm mit Metall-Knicker

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 300 x 200 cm:



Top


Streben und Mast in Holzoptik


Schieber in Holzoptik


Knicker (nur bei 300 x 200 cm)

	natur	anthrazit	"Forest"
ca. 300 cm Ø	*1614-0201*	*1614-1501*	*1614-8502*
ca. 300 x 200 cm	*1615-0201*	*1615-1501*	–

Adria

300 cm Ø *Art.-Nr. 1684-..*


350 cm Ø *Art.-Nr. 1685-..*

SCHNEIDER SCHIRME



Eleganter Marktschirm mit **farblich abgesetzten Dachnähten**

Luftauslass



Abgesetzte Dachnähte



Metall-Knicker bei 300 cm Ø




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
farblich abgesetzte Dachnähte
passend zur Gestellfarbe,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben ca. 13 x 22 mm,
Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø,
Größe 300 cm Ø
zusätzlich mit stabilem Metall-Knicker

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm) für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 350 cm Ø:



	natur	*terracotta*	*silbergrau*
ca. 300 cm Ø	*1684-0201*	*1684-0501*	*1684-1401*
ca. 350 cm Ø	*1685-0201*	*1685-0501*	*1685-1401*

Korsika

320 cm Ø — *Art.-Nr. 1711-..*

270 x 270 cm — *Art.-Nr. 1712-..*

SCHNEIDER SCHIRME



Interessante Weboptik

Luftauslass



Gestell anthrazit pulverbeschichtet




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester
in interessanter Weboptik,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben ca. 13 x 22 mm,
Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm)
für Größe 320 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 270 x 270 cm:





natur



silbergrau

ca. 320 cm Ø	*1711-8101*	*1711-8301*
ca. 270 x 270 cm	*1712-8101*	*1712-8301*

Santorini

280 cm Ø

Art.-Nr. 1001-..

SCHNEIDER SCHIRME

NEU
Jetzt auch in rund



Eloxiertes Aluminium-Gestell



Stabiles Schirmgestell



Hochwertige Strebenenden




Sehr stabile Verschraubung

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
eloxiertes Aluminium-Gestell,
zweiteiliger Stock mit stabiler
Verschraubung 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker

Abmessungen (cm):



UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

anthrazit

1001-1501

ca.
280 cm Ø

Santorini

325 x 325 cm

Art.-Nr. 1000-..

SCHNEIDER SCHIRME



Stabile Verschrau-bung

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
eloxiertes Aluminium-Gestell,
zweiteiliger Stock mit stabiler
Verschraubung 48 mm Ø,
Streben ca. 14 x 24 mm,
Kurbelöffnung

Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke




Federendstücke



Sehr stabile Verschraubung

Abmessungen (cm):



anthrazit

1000-1501

ca.
325 x 325 cm

Gemini

360 cm Ø

Art.-Nr. 1644-..

SCHNEIDER SCHIRME



Abschlusstop



Großer Luftauslass



Stabiler Schieber




Kurbel

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant,
mit großem air-vent,
mit strukturierter Oberfläche,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
mit feiner Linienstruktur,
Stock zweiteilig 48 mm Ø,
Streben 12 x 18 mm, Kurbelöffnung,
alle Komponenten
in zweifarbigem Design

Abmessungen (cm):



UV PROTECT 80 www.uvstandard801.com UV STANDARD 801 25.1.10.0152-80-1 Hohenstein



natur



dunkelrot




anthrazit

ca.
360 cm Ø

1644-0201



1644-0701



1644-1501



Rooftop

350 cm Ø

Art.-Nr. 1677-..


SCHNEIDER SCHIRME



inkl. **Platten-ständer für 8 Platten***



Großer Luftauslass



Fixierung auf gesamter Strebenlänge




Stabiles Alu-Gestell


Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit großem air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
jedes Segment einzeln auf
gesamter Strebenlänge fixiert
für bestmögliche Verbindung
zum Schirmgestell,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Kurbelöffnung,
inkl. Plattenständer für
8 Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm
(*Lieferung ohne Platten)

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):





natur


silbergrau

ca.
350 cm Ø

1677-0203

1677-1403

Stabiler Schirm für windanfällige Balkone oder Dachterassen



Jumbo

300 cm Ø — *Art.-Nr. 5654-..*

400 cm Ø — *Art.-Nr. 5659-..*

SCHNEIDER SCHIRME

Geeignet für die **Gastronomie**



Bespannung:
100 % hochwertiges Markenpolyester,
ca. 235 g/m²,
hoch reißfest und verrottungsfest,
hoch lichtecht nach
DIN EN ISO 105-B02,
stark wasser- und schmutzabweisende
Imprägnierung und Acrylatbeschich-
tung bis 1.000 mm Wassersäule,
ohne air-vent,
mit Volant, Einfassband,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell,
Streben eloxiert,
Seilzug mit Selbstarretierung,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Streben einzeln ohne Werkzeug
auswechselbar dank neuem
Schnellwechselsystem

Made in Germany





Bodenhülse
für 55 mm Rohr,
Alu eloxiert

Art.-Nr. 5838-00




Beton-Ständer ca. 55 kg
für 55 mm Rohr,
mit Tragegriffen

Art.-Nr. 5814-00

Premium-Schutzhülle
aus strapazierfähigem,
wasserdichtem und
lichtundurchlässigem
Polyester-Spezialgewebe,
mit Reißverschluss und Stab

Art.-Nr. 5816-41



Plattenständer
feuerverzinkt, extra schwer
für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm, für 55 mm Ø Rohr
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 5839-00

Quadro

300 x 300 cm

Art.-Nr. 5660-..

SCHNEIDER SCHIRME





FARBEN

Jumbo und Quadro sind in 13 Farben erhältlich:

...-005-1 weiß	...-150-1 natur	...-715-1 sand	...-001-1 gelb	...-310-1 orange
...-410-1 rot	...-465-1 bordeaux	...-003-1 blau	...-612-1 grün	...-611-1 dunkelgrün
...-039-1 hellgrau	...-009-1 anthrazit	...-900-1 schwarz		

Aluminium-Gestell, Seilzug, selbst-arretierender Klinkenmechanismus



Stehende Nähte mit Bandeinfassung für größtmögliche Wasserdichtigkeit




Einfacher Strebenwechsel




Stabile Metallgelenke


Abmessungen (cm) für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 400 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 300 x 300 cm:





AS/NZS4399

Rhodos Junior

300 cm Ø	230 x 230 cm	270 x 270 cm
Art.-Nr. 2760-..	*Art.-Nr. 2759-..*	*Art.-Nr. 2786-..*



Strebengelenke



Im Griff integrierte Kurbelmechanik




Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 40 x 55 mm,
Streben ca. 14 x 20 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69


Abmessungen (cm)
für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 230 x 230 cm:




Abmessungen (cm)
für Größe 270 x 270 cm:



	natur	*rot*	*apfelgrün*	*anthrazit*
ca. 300 cm Ø	*2760-0201*	*2760-7703*	–	*2760-1501*
ca. 230 x 230 cm	*2759-0201*	*2759-7703*	*2759-7803*	*2759-1501*
ca. 270 x 270 cm	*2786-0201*	*2786-7703*	*2786-7803*	*2786-1501*

Verpackungskarton:
I) 300 cm Ø
II) 230 x 230 cm
III) 270 x 270 cm



50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Solana

270 x 270 cm

Art.-Nr. 2020-..

SCHNEIDER SCHIRME



NEU



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 48 x 75 mm
Streben ca. 13 x 22 mm
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:
1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegearms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





natur



grau

ca.
270 x 270 cm

2020-0201

2020-1201

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Marena

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2025-..

SCHNEIDER SCHIRME





NEU

Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm
Streben ca. 17 x 25 mm
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:
1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegearms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





natur



grau

ca.
300 x 300 cm

2025-0201

2025-1201

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Rhodos

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2782-..

SCHNEIDER SCHIRME



Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, mit air-vent,
mit Bandeinfassung,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Stabile Streben




Im Griff integrierte Kurbelmechanik




Massives Drehgelenk mit Fußpedal

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):







natur



anthrazit

ca.
300 x 300 cm

2782-0201



2782-1501



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Smart

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2794-..

SCHNEIDER SCHIRME



Stabile Dachaufhängung



Strebengelenke



Drehgelenk


Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock einteilig 58 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm,
per Handhebel um 360° drehbar,
Öffnen und Schließen sowie stufenlose
Verstellung der Neigung am Mast,
bequem per Kurbelsystem
zu bedienen, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):







natur



silbergrau

ca.
300 x 300 cm

2794-0203

2794-1403

Anwendungsvideo


Aufbauanleitung

Öffnen, Schließen und Neigen per Kurbelsystem

Einfaches Handling ohne Fußbedienung dank Handhebel und Kurbelsystem



Drehen um 360° per Handhebel



Ideal auch für Rollstuhlfahrende, Senioren und Seniorinnen.
Komfortable Bedienhöhe für ein kraftsparendes, müheloses Handling.
Mit Universal-Halterungen ebenerdig montierbar.

Rhodos Twist

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2730-..

SCHNEIDER SCHIRME





Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





natur



silbergrau



anthrazit

ca.
300 x 300 cm

2730-0201



2730-1401



2730-1501



Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Rhodos Twist Comfy

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2015-..

SCHNEIDER SCHIRME



mit fein melierter Struktur



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 240 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
hellgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





natur



greige

ca.
300 x 300 cm

2015-9501

2015-9701

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Rhodos Twist Woody

300 x 300 cm Ø

Art.-Nr. 2729-..

SCHNEIDER SCHIRME



Alu-Gestell in **Holzoptik**

Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





natur



anthrazit

ca.
300 x 300 cm

2729-0201

2729-1501

Anwendungsvideo


Aufbauanleitung

Rhodos Twist Loft

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2672-..

SCHNEIDER SCHIRME



moderne Leinenstruktur



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 210 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 14 x 24 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





natur



grün

ca.
300 x 300 cm

2672-9501

2672-9601

Anwendungsvideo


Aufbauanleitung

Rhodos Twist Bianco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 2731-..

SCHNEIDER SCHIRME



Elegantes Design ganz in **Weiß**

Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 18 x 26 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69


50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:





weiß



anthrazit

ca.
300 x 300 cm

2731-0103

2731-1503

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Rhodos Grande

400 x 300 cm

Art.-Nr. 2787-..

SCHNEIDER SCHIRME



Stabile Dachaufhängung



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal


Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 57 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 – 68

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Verpackungskarton:



natur *anthrazit*

ca.
400 x 300 cm

2787-0201 *2787-1501*

Anwendungsvideo Aufbauanleitung

Rhodos Rondo

350 cm Ø

Art.-Nr. 2792-..



Streben und Stock gebogen



Neigung einstellbar



Massives Drehgelenk mit Fußpedal


Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
mit Bandeinfassung,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
360° drehbar, neigbar,
Streben ca. 14 x 24 mm,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):







sand



anthrazit

ca.
350 cm Ø

2792-1603

2792-1503

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung

Muro

250 cm Ø


Art.-Nr. 2617-..

SCHNEIDER SCHIRME



zur **Wand-montage**





Stabile Montageplatte



Schließen auf engstem Raum




Schieber mit Taste

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Klettverschluss und Stab


Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell,
Ausleger ca. 40 x 80 mm,
55 cm ausziehbar,
einfach bedienbarer Schieber mit Taste,
Knicker mit Druckknopf,
Streben ca. 12 x 18 mm,
180° schwenkbar,
in 9 Positionen arretierbar,
Schirm vom Ausleger abnehmbar

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399


Abmessungen (cm):



MH = Montagehöhe individuell bestimmbar
Empfehlung Mitte Montageplatte = 194 cm



Bohrbild Montageplatte (mm):






silbergrau



anthrazit



ca.
250 cm Ø

2617-1401

2617-1501

Anwendungsvideo

Aufbauanleitung



Sonnenschirme für BADESEE, FREIBAD & STRAND


Mit dem SUNNY-Sortiment bieten wir eine farbenfrohe Auswahl an Sonnenschirmen für unbeschwerte Tage am Wasser. Dank kompakter Größen, einfacher Handhabung und praktischem Zubehör sind sie die idealen Begleiter für Badesee, Freibad, Strand und Reisen. Alle Produkte werden nach hohen Qualitätsstandards gefertigt und vereinen Funktionalität, Komfort und sommerliches Design.

Das Verkaufsdisplay „SUNNY“

Das Schneider SUNNY-Verkaufsdisplay präsentiert das Sortiment (Seite 54–57) übersichtlich und verkaufsstark – ideal für die Sortimentsfläche, als Zweitplatzierung oder im Kassenbereich.



NEU im SUNNY-Sortiment:



Playa

200 cm ø

Seite 56

Shorty


180 cm Ø

Art.-Nr. 1616-..

Bespannung:
100 % Polyester, ca. 140 g/m², verrottungsfest, mit Volant, 3 verschiedene Streifendessins

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock dreiteilig 19/22 mm Ø, Falttechnik für kleines Transportmaß (ca. 65 cm), inkl. Tragetasche aus gleichem Stoff, mit Umhängeschlaufe

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)





Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

Kleines Packmaß ca. 65 cm



1616-0004

30 UV-Schutz sehr gut
AS/NZS4399

Easy

180 cm Ø

Art.-Nr. 1767-..


Bespannung:
Nylon, in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel, sortierte Farben: berry, mandarine, apfelgrün, blau

Gestell:
silbergrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 19/22 mm Ø, mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



Mit Bodenspieß und Fußplatte für sicheren Halt und einfaches Eindrücken



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

1767-0004

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Isar

180 cm Ø

Art.-Nr. 1762-..

Bespannung: Nylon mit Volant
Sortierte Farben: mandarine, aqua, grün

Gestell: weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 19/22 mm Ø, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“
auf Seite 53 passen 3 VE = 36 Stück)





30
UV-Schutz
sehr gut
AS/NZS4399

1762-0004

Merkur

200 cm Ø

Art.-Nr. 1740-..

Bespannung: 100 % Polyester, ca. 150 g/m², verrottungsfest, mit Volant,
Sortierte Farben: natur, rot, apfelgrün, blau

Gestell: weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“
auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



50+
UV-Schutz
ausgezeichnet
AS/NZS4399

1740-0004

Playa

200 cm Ø

Art.-Nr. 1035-..

NEU



Hochwertiger Strandschirm, inkl. Tragetasche & Bodenspieß



Streben aus stabilem Fiberglas



Großer Schieber mit Taste



Mit Bodenspieß für sicheren Halt und einfaches Eindrücken

Bespannung:
100 % Polyester,
ca. 160 g/m², verrottungsfest,
ohne Volant, ohne air-vent

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø,
Streben aus stabilem Fiberglas 6 mm Ø,
praktischer Bodenspieß,
höhenverstellbar

VE: 1 Stück im Einzelkarton
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 9 Stück)




Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

berry	aqua	lime
1035-3601	1035-9301	1035-9401

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Napoli

270 cm Ø

Art.-Nr. 1707-..

Bespannung:
100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben 12 x 18 mm, Kurbel,
Metall-Knicker

VE: 4 Stück im Einzelkarton
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 8 Stück)



Metall-Knicker



Kurbel

natur


1707-0201

anthrazit

1707-1501

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Avellino

180 x 130 cm

Art.-Nr. 1611-..

Bespannung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, abnehmbar für Handwäsche, inkl. Tasche aus Polyester

Gestell: anthrazit pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 22/25 mm Ø, in alle Richtungen dreh- und schwenkbar, bis zu 56 cm seitlich und bis zu 81 cm in der Höhe verstellbar

VE: 6 Stück im Einzelkarton
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 12 Stück)



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.



natur


1611-0201

anthrazit

1611-1501

50+ UV-Schutz ausgezeichnet
AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



Vielseitige Kombinations-möglichkeiten






SCHNEIDER
Sonnensegel

Unsere SONNENSEGEL:

Schneider Sonnensegel aus reißfestem HDPE-Gewebe oder 100 % Polyester überzeugen durch ihre Hochwertigkeit und flexible Einsatzweise!



Teneriffa – HDPE-Gewebe, verschiedene Formen und Größen (Seite 60)



Lanzarote – 100 % Polyester, verschiedene Formen und Größen (Seite 61)



Teneriffa

ca. 360 x 360 x 360 cm
Art.-Nr. 3230-..

ca. 360 x 360 cm
Art.-Nr. 3232-..

ca. 500 x 500 x 500 cm
Art.-Nr. 3231-..

ca. 500 x 500 cm
Art.-Nr. 3233-..

ca. 360 x 250 cm
Art.-Nr. 3234-..


ca. 500 x 360 cm
Art.-Nr. 3235-..

SCHNEIDER Sonnensegel

HDPE



Hochwertiges, reißfestes HDPE-Gewebe,
ca. 185 g/m², verrottungsfest, hoch lichtecht,
wind- und wasserdurchlässig,
UV-Schutz ca. 90 %,
3 bzw. 4 Befestigungsringe aus Edelstahl,
verstärkter und reißfester Randsaum,
gute Passform durch konkave Kanten,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Befestigungsringe aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:




ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 250 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 360 cm
VE: 1 Stück

	natur	*silbergrau*
ca. 360 x 360 x 360 cm	3230-0207	3230-1407
ca. 500 x 500 x 500 cm	3231-0207	3231-1407
ca. 360 x 360 cm	3232-0207	3232-1407
ca. 500 x 500 cm	3233-0207	3233-1407
ca. 360 x 250 cm	3234-0207	3234-1407
ca. 500 x 360 cm	3235-0207	3235-1407

Lanzarote

ca. 360 x 360 x 360 cm
Art.-Nr. 3240-..

ca. 300 x 250 cm
Art.-Nr. 3242-..

ca. 400 x 400 x 300 cm
Art.-Nr. 3241-..

ca. 360 x 360 cm
Art.-Nr. 3244-..

SCHNEIDER Sonnensegel

PES Polyester



100 % Polyester, verrottungsfest,
UV-Schutz ca. 98 %,
3 bzw. 4 Ringösen aus Edelstahl,
doppelt vernähter Randsaum,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m






Ringösen aus Edelstahl



Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:

		natur	rot	apfelgrün	silbergrau
	ca. 360 x 360 x 360 cm VE: 4 Stück	3240-0204	3240-7704	–	3240-1404
	ca. 400 x 400 x 300 cm VE: 4 Stück	3241-0204	–	3241-7804	3241-1404
	ca. 360 x 360 cm VE: 2 Stück	3244-0204	–	3244-7804	3244-1404
	ca. 300 x 250 cm VE: 4 Stück	3242-0204	3242-7704	–	3242-1404

Spann-Anker

zum Abspannen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
beidseitig Haken
Länge 150 – 218 mm





Art.-Nr. 3252-0006

VE: 5 Stück

D-Schäkel

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 mm Ø, Innenweite 12 mm



Art.-Nr. 3253-0006

VE: 5 Stück

Halte-Öse

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
Platte: 65 x 40 mm, Loch-Ø 5 mm
Öse: 28 mm hoch, 6 mm Ø





Art.-Nr. 3254-0006

VE: 5 Stück

Ösen-Schraube

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl, inkl. 2 Muttern und 2 U-Scheiben
Gesamtlänge: 140 mm
Gewinde: M6 x 100 mm
Öse: 30 mm Außen-Ø





Art.-Nr. 3255-0006

VE: 5 Stück

Karabinerhaken

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 x 60 mm





Art.-Nr. 3256-0006

VE: 5 Stück

Spannfeder

zum Abspannen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
hohe Stabilität, Zugkraft: 300 N
Länge ca. 145 mm






Art.-Nr. 3257-0006

VE: 5 Stück

Mast

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Stahl, feuerverzinkt, hohe Stabilität,
ca. 60 mm Ø, Höhe ca. 241 cm, Wandungsstärke ca. 1,8 mm, für ideale Ausrichtung auf der Bodenplatte um 360° drehbar,
Befestigungspunkt stufenlos von 145-230 cm höhenverstellbar,
inkl. Flaschenzug mit 5 m Befestigungsseil und Karabinerhaken,
inkl. Seilklemme und Klampe,
passend auf unsere Universal-Bodenplatte (Art.Nr. 4000-0001)
passend auf unseren Universal-Bodenanker (Art.Nr. 4001-0001)





Art.-Nr. 3251-0001

VE: 1 Stück

Verkaufsdisplay

für Sonnensegel und Zubehör

Freistehendes Metalldisplay auf einer EURO-Palette
mit informativem Topschild und Platz für Scanneretiketten.
Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett bestückt. *Art.Nr.: 937-00*

Vorderseite



Rückseite



Standardbestückung Vorderseite Sonnensegel Teneriffa

Sonnensegel **Teneriffa**

Menge	Artikel-nummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
2 Stk.	3230-0207	360x360x360 cm	natur
2 Stk.	3230-1407	360x360x360 cm	silbergrau
2 Stk.	3231-0207	500x500x500 cm	natur
2 Stk.	3231-1407	500x500x500 cm	silbergrau
2 Stk.	3232-0207	360x360 cm	natur
2 Stk.	3232-1407	360x360 cm	silbergrau
2 Stk.	3233-0207	500x500 cm	natur
2 Stk.	3233-1407	500x500 cm	silbergrau
2 Stk.	3234-0207	360x250 cm	natur
2 Stk.	3234-1407	360x250 cm	silbergrau
2 Stk.	3235-0207	500x360 cm	natur
2 Stk.	3235-1407	500x360 cm	silbergrau

Standardbestückung Rückseite Sonnensegel Lanzarote & Zubehör

Sonnensegel **Lanzarote**

Menge	Artikel-nummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
4 Stk.	3240-0204	360x360x360 cm	natur
4 Stk.	3240-1404	360x360x360 cm	silbergrau
4 Stk.	3240-7704	360x360x360 cm	rot
4 Stk.	3241-0204	400x400x300 cm	natur
4 Stk.	3241-1404	400x400x300 cm	silbergrau
4 Stk.	3241-7804	400x400x300 cm	apfelgrün
4 Stk.	3242-0204	300x250 cm	natur
4 Stk.	3242-1404	300x250 cm	silbergrau
4 Stk.	3242-7704	300x250 cm	rot
4 Stk.	3244-0204	360x360 cm	natur
4 Stk.	3244-1404	360x360 cm	silbergrau
4 Stk.	3244-7804	360x360 cm	apfelgrün
5 Stk.	3252-0006	Spann-Anker	
5 Stk.	3253-0006	D-Schäkel	
5 Stk.	3254-0006	Halte-Öse	
5 Stk.	3255-0006	Ösen-Schraube	
5 Stk.	3256-0006	Karabinerhaken	
5 Stk.	3257-0006	Spannfeder	
2 Stk.	3251-0001	Mast	
2 Stk.	4000-0001	Universal-Bodenplatte	





SCHNEIDER
Zubehör

PERFEKT ergänzt:

Mit dem praktischen Zubehör findet Ihr Schneider-Schirm an jedem Platz sicheren Halt. Schneider-Schirmzubehör ist wie jedes andere Schneider-Produkt sorgfältig auf Qualität und Verarbeitung geprüft.

Die neue Verpackung in einheitlichem Outfit sorgt für ein verkaufsstarkes Erscheinungsbild am „Point of Sale“.

Universal-Befestigungen

Für die Montage auf einer der Befestigungen wird der Drehteller (siehe Detailbilder), mit denen im Lieferumfang des Schirmes enthaltenen Schrauben (M8x20), direkt auf der ausgewählten Befestigung aufgeschraubt. Das Plattenkreuz wird somit nicht benötigt. Dieses können Sie aufbewahren und bei Bedarf für einen kurzfristigen Standortwechsel verwenden.


Durch den Entfall des Plattenständers reduziert sich die Gesamthöhe des Schirmes um ca. 5 cm.

Passend für

Rhodos Junior-Serie
Solana
Marena
Rhodos
Rhodos Smart
(ausgenommen Universal-Wandkonsole)
Rhodos Twist-Serie
Rhodos Grande
(nur Universal-Bodenplatte + Universal-Wandkonsole)
Rhodos Rondo
Mast für Sonnensegel
(ausgenommen Universal-Bodendübel)

Unser Tipp: Vor der Verwendung einer der aufgeführten Befestigungen empfehlen wir Ihnen den Schirm zuerst einige Wochen zusammen mit dem mitgelieferten Plattenständer zu verwenden, um den optimalen Standort für Ihren Schirm ermitteln zu können.

Lochkreis:
Angaben in mm



Universal-Wandkonsole


Zur **Wand-montage**



Zum Befestigen an Mauern, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 20 x 16 cm, hohe Stabilität, platzsparende Befestigungsmöglichkeit, Größe: 21 x 16 x 16 cm

Passend für die oben aufgeführten Schirme in Abhängigkeit von der Höhe der Mauer und dem Befestigungspunkt der Universal-Wandkonsole.

Bohrbild
Universal-Wandkonsole (mm):



Art.-Nr. 4003-0001




Universal-Bodenplatte

Zum **Ein-betonieren**

Zum Einbetonieren,
feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 40 cm

Mindestabmessungen
für das Betonfundament:





Art.-Nr. 4000-0001




Universal-Bodenanker

Zum **Eingraben**

Zum Eingraben*
oder Einbetonieren,
feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 45 cm

* nur in gewachsenem Mutterboden!
Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!

Mindestabmessungen
für das Betonfundament:





Art.-Nr. 4001-0001





Universal-Bodendübel

Zum **Eindrehen**

Zum Eindrehen*, feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 55 cm,
inkl. Eindrehwerkzeug

* nur in gewachsenem Mutterboden!
Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!



Art.-Nr. 4002-0001

Ampelschirm-Windsicherung

Diese Windsicherung aus robustem, schwarzem Polyesterband reduziert die Schwankbewegungen durch Wind und somit die Belastungen auf das Schirmgestell. Sie kann ohne Werkzeug an allen Ampelschirmen mit einer Feststellschraube am unteren Teil des Mastes und einem maximalen Mastumfang von 260 mm montiert werden.

ACHTUNG:
Die Ampelschirm-Windsicherung erhöht **nicht** die Standsicherheit Ihres Ampelschirmes. Die Standsicherheit hängt maßgeblich vom Gewicht und der Größe des verwendeten Schirmständers ab! Sie dient lediglich der Reduzierung der Bewegung des Schirmdaches sowie der Belastung des Schirmgestells.
Bei aufkommendem Wind ist der Ampelschirm zu schließen.



Passend für folgende Ampelschirme:
Solana Marena Rhodos
Rhodos Smart Rhodos Twist-Serie
Rhodos Grande Rhodos Rondo

Lieferumfang:
1x Mastbefestigung
2x Strebenbefestigung
2x Abspannbänder

Art.-Nr. 4313-0005

VE: 6 Stück

Einlegeplatten für Ampelschirme


Einlegeplatten geeignet für Ständerkreuze von Ampelschirmen.
Zum seitlichen Befüllen mit Wasser. Gefüllt 100 kg und somit geeignet für Ampelschirme. Begehbar! Durch die Verzahnungen entsteht eine zusammenhängende Einheit.
Gesamthöhe des Schirms wird um 5 cm größer.




Passend für unsere Schirme:
Rhodos Junior-Serie Solana
Marena Rhodos Rhodos Twist-Serie
Rhodos Rondo

1 Set besteht aus 4 Elementen.
Gesamtgröße ca. 111 x 111 x 12 cm
Leergewicht: ca. 12 kg/Set

Abmessungen der Distanzplatte:



Art.-Nr. 4312-1503



Schirmständer für Ampelschirme, fahrbar

Stabiles Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Hebetechnik per Fußpedal, anthrazitgraue Kunststoffhaube, 4 PU-beschichtete Lenkräder, 4 Kunststofftanks zum Füllen mit Sand und/oder Wasser, Gesamtgewicht ca. 110 kg (mit Sand) bzw. ca. 90 kg (mit Wasser), Gesamthöhe des Schirms wird um 15 cm größer.

Passend für unsere Schirme:


- Rhodos Junior-Serie
- Solana
- Marena
- Rhodos
- Rhodos Smart
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos Rondo

Lochkreis für Befestigung der Schirmaufnahme.
Angaben in mm:






Lieferung ohne Schirm



Fahrbereit bei gedrücktem Fußpedal




Kunststofftanks und Lenkräder



Kunststofftank zum Füllen

Art.-Nr. 4319-1503





Lenkstange für Ampelschirmständer, fahrbar

Ermöglicht das mühelose Bewegen des fahrbaren Ampelschirmständers und wird hierzu zwischen die Drehplatte des Schirmes und die Montageplatte des Schirmständers montiert.
Stange ist klappbar.
Auch bei bestehenden Ampelschirmständern (Art.Nr. 4319-1503) nachrüstbar.
Auch bei anderen fahrbaren Schirmständern mit passendem Bohrbild verwendbar.

Lochkreis für Befestigung.
Angaben in mm:



Art.-Nr. 4320-1503





Lieferung ohne Schirm
und ohne Schirmständer



Tischklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 32 mm Ø
Klemmbereich: runde Profile: bis 40 mm Ø
flache Profile: bis 38 mm





Art.-Nr. 4801-0005

VE: 12 Stück

Balkonklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
Klemmbereich: 190 mm

bei senkrechter Montage: für Stöcke bis 25 mm Ø
bei waagerechter Montage: für Stöcke bis 32 mm Ø

(Für Stöcke bis 38 mm Ø nur bei zusätzlicher Verwendung eines Balkonständers oder zweiter Balkonklammer zulässig.)





Art.-Nr. 4802-0005

VE: 6 Stück

Rasendorn

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 25 mm Ø





Art.-Nr. 4803-0005

VE: 6 Stück

Unterstöcke

weiß

25 mm Ø (innen: 23 mm Ø) *Art.-Nr. 4020-0108*

30 mm Ø (innen: 28 mm Ø) *Art.-Nr. 4021-0108*



VE: 6 Stück

silbergau

25 mm Ø (innen: 23 mm Ø) *Art.-Nr. 4022-1408*



VE: 6 Stück

anthrazit

25 mm Ø (innen: 23 mm Ø) *Art.-Nr. 4023-1508*


30 mm Ø (innen: 28 mm Ø) *Art.-Nr. 4024-1508*



VE: 6 Stück

Bodenhülse

aus eloxiertem Aluminium,
für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Großschirme bis 400 cm Ø







Art.-Nr. 4827-0005

VE: 4 Stück

Bodendübel

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke 38 - 58 mm Ø,
3 stabile Zentrierschrauben,
Gesamtlänge: 50 cm







Art.-Nr. 4888-0001

VE: 6 Stück

Rasen-Vierzack

aus galvanisch verzinktem Stahl,
klappbar, zerlegt geliefert,
für Stöcke 25 - 38 mm Ø,
für Schirme bis 300 cm Ø









Art.-Nr. 4863-0001

VE: 4 Stück

Schirm-Caddy

Korb aus Kunststoff, rund ca. 30 cm Ø,
direkt am Sonnenschirm montierbar,
einfache Montage, höhenverstellbar,
wetterfest, zur Befestigung an
Schirmstöcken von 32, 34 und 38 mm Ø

schwarz





Art.-Nr. 4038-2901

Schirmhalterungen Foxi und Maxi

SCHNEIDER Zubehör

Made in Germany


Praktische Schirmhalterungen zur stabilen und sicheren Befestigung von Sonnenschirmen an Balkongeländern.
Die beiden Halbschalen des Schirmhalters werden durch jeweils vier Schrauben sicher geschlossen und fixieren somit Balkongeländer und Schirmstock gleichermaßen.

Der hierzu erforderliche Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Der glasfaserverstärkte Kunststoff bietet größtmögliche Stabilität und eine ästhetische Form ohne Kanten und Ecken.



Schirmhalter Foxi




Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja	ja	ja	nein

Art.-Nr. 4804-0005

Schirmhalter Maxi





Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 1" (33,7 mm Ø)	ja [1]	ja [1]	ja [1]	ja
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja [1]	ja	ja	ja
Vierkantrohr 35 x 35 mm	ja	ja	ja	ja
Rechteckrohr 50 x 30 mm	ja	ja	ja	ja [2]
Flachstahl 40 x 6 mm	ja [1]	ja [1]	ja [1]	ja
Flachstahl 50 x 6 mm	ja	ja	ja	ja
T-Profil 40 x 40 x 6 mm	ja	ja	ja	ja

[1]) Nur mit Schrauben M8x70 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)
[2]) Nur mit Schrauben M8x100 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

Art.-Nr. 4807-0005

Balkonschirmständer Granit

ca. 25 kg Granit
polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr mit Drucklasche,
für Stöcke 25 - 40 mm Ø
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

granit
Art.-Nr. 4865-0001
VE: 10 Stück



Balkonschirmständer Beton

ca. 20 kg Beton
Kunststoffmantel mit Beton gefüllt,
für Stöcke 25 - 32 mm Ø, für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø
und kleine Rechteckschirme

silbergrau
Art.-Nr. 4889-1401
VE: 10 Stück



PE-Balkonständer

ca. 25 ltr. wasserbefüllbar
für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme,
zum Füllen mit Sand oder Wasser

anthrazit
Art.-Nr. 4862-1504
VE: 5 Stück



Balkon-Plattenständer

für Stöcke 30 - 40 mm Ø,
für Wegeplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme, (Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 4864-1503
VE: 4 Stück



Balkonschirmständer Stahl

ca. 23 kg Stahl
silbergrau pulverbeschichtete Stahlplatte in flacher Ausführung
mit 15 mm Stärke, Edelstahlrohr mit Drucklasche, Gummifüße
zum Schutz des Untergrunds, für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittel-
mastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme
silbergrau
Art.-Nr. 4332-1401
VE: 10 Stück



PE-Ständer *wasserbefüllbar*

ca. 20 Liter, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser
VE: 5 Stück Mindestbestellmenge: 60 Stück

weiß
Art.-Nr. 4855-0104

anthrazit
Art.-Nr. 4855-1504



ca. 20 Liter

ca. 45 Liter, für Stöcke 38 - 50 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser, mit Rolle
VE: 3 Stück Mindestbestellmenge: 36 Stück

weiß
Art.-Nr. 4856-0104

anthrazit
Art.-Nr. 4856-1504


ca. 45 Liter

PE-Ständer *sandbefüllbar*

ca. 45 kg
mit Rollen und Griffmulde,
für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø,
abnehmbarer Deckel für
müheloses Befüllen





anthrazit
Art.-Nr. 4857-1501

VE: 4 Stück

Beton-Ständer

ca. 20 kg, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und
kleine Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
mit Griffmulden

VE: 10 Stück

silbergrau
Art.-Nr. 4877-1401

anthrazit
Art.-Nr. 4877-1501

Sicherer Halt mit **Supergrip**

Made in Europe



ca. 20 kg

Beton-Ständer

ca. 30 kg, für Stöcke 30 - 40 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø
und große Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
mit Griffmulden

Made in Europe

anthrazit
Art.-Nr. 4878-1501

VE: 10 Stück

Sicherer Halt mit **Supergrip**



ca. 30 kg

Beton-Ständer

ca. 40 kg, für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø,
Kunststoffmantel, Rolle, Griff

Made in Europe

anthrazit
Art.-Nr. 4898-1501

VE: 6 Stück

Sicherer Halt mit **Supergrip**



ca. 40 kg

Naturbetonständer

SCHNEIDER Zubehör

ca. 45 kg, quadratisch, für Stöcke 25 - 48 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø,
mit praktischen Seilgriffen und seitlichen Griffmulden,
Edelstahlrohr mit Reduzierringen aus robustem Kunststoff,
vier Kunststofffüße zum Schutz des Untergrunds




ca. 45 kg

anthrazit
Art.-Nr. 4033-1501

VE: 10 Stück

Plattenständer
Standard

für Stöcke 25 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 oder 50 x 50 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
(Lieferung ohne Platten)






Art.-Nr. 4837-1501

VE: 4 Stück

Plattenständer
Plus

Hohe Stabilität & einfache Montage

für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
oder große Rechteckschirme
Rohr mit 2 Schrauben und Drucklasche
(Lieferung ohne Platten)





Art.-Nr. 4822-1501

VE: 4 Stück

Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzierringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 30 kg, rund
für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 4867-0001

VE: 10 Stück



Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzierringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 42 kg, quadratisch
für Stöcke 38 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø

Art.-Nr. 4869-0001

VE: 10 Stück



Trolley-Granitständer

polierte Granit-Oberfläche,
Edelstahlrohr mit Reduzierringen
aus robustem Kunststoff,
zwei integrierte Rollen und
ein praktischer ausziehbarer Griff
ermöglichen ein müheloses Verschieben,
zwei seitliche Griffmulden,
Gummifüße zum Schutz des Untergrunds

ca. 45 kg, quadratisch
für Stöcke 32 - 48 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø





Art.-Nr. 4333-0001

VE: 10 Stück

Schutzhüllen *für Sonnen- & Marktschirme*

SCHNEIDER Zubehör

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, atmungsaktiv

VE: 6 Stück

135 x 20/25 cm	*Art.-Nr. 4010-0005*	für Schirme bis 200 cm Ø	
183 x 25/35 cm	*Art.-Nr. 4011-0005*	für Schirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss und Stab	
250 x 27/44 cm	*Art.-Nr. 4012-0005*	für Schirme bis 400 cm Ø mit Reißverschluss und Stab	



für Schirme bis 200 cm Ø



für Schirme bis 300 cm und 400 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab

Schutzhüllen *für Ampelschirme*

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, atmungsaktiv

VE: 6 Stück

206 x 35/38 cm	*Art.-Nr. 4013-0005*	für Ampelschirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss	
240 x 57 cm	*Art.-Nr. 4014-0005*	für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab	



für Ampelschirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss



für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab

Premium-Schutzhüllen



PREMIUM-Schutzhüllen
Hochwertige Schirm-Schutzhülle für Ihren Sonnenschirm. Aus strapazierfähigem, wasserdichtem und lichtundurchlässigem Polyester-Spezialgewebe. Die Zugkordel mit Stopper ermöglicht es, die Schutzhülle unten zu schließen, damit Insekten und Mäuse sich nicht einnisten können (außer 4321-0007).

Die Größen ab 300 cm Ø zusätzlich mit Reißverschluss und teleskopierbarem Stab zum einfachen Überziehen über den geschlossenen Schirm, ohne diesen aus dem Schirmständer herausnehmen zu müssen.

Ab Größe 400 cm Ø zudem mit Lüftungsöffnung für eine bessere Luftzirkulation.

Verpackt in stabiler Tragetasche mit Reißverschluss und Trageschlaufe, welche auch zur späteren Aufbewahrung genutzt werden kann.

VE: 6 Stück



145 x 20/25 cm	4321-0007	für Schirme bis 200 cm Ø und 225 x 120 cm	4321-0007
183 x 25/35 cm	4322-0007	für Schirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab	4322-0007
250 x 27/45 cm	4323-0007	für Schirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung	4323-0007
240 x 57 cm	4324-0007	für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung	4324-0007

Verkaufsdisplays

Euro-paletten-maß

einfaches Handling im Markt

Displays

Anwendungsbeispiele

Sonnenschirme

1 inkl. schrägem Einlegeboden
Art.-Nr. 8101-1400

Schirme & Schirmständer

2 bietet Platz für Schirme und ca. 2 x 4 Schirmständer
Art.-Nr. 8104-1400

Zubehör

3 inkl. Doppelhaken und schrägem Einlegeboden
Art.-Nr. 8102-1400

Seitengitter für Zubehör

4
- ideal für kleine Präsentationen
- direkt bei den Schirmen
- kein zusätzlicher Stellplatz erforderlich
- inkl. Doppelhaken

Scannerleisten

5 für Artikeletiketten & Preisetiketten

Farbmusterfahne

6 mit aktuellen Farbmustern
Art.-Nr. 8897-0000

Sortimentsfahne

7 mit aktueller Sortimentsübersicht
Art.-Nr. 8896-0000



Vorteile im Überblick

- ✓ komplettes Sortiment abbildbar
- ✓ individuell bestückbar
- ✓ alle Informationen am Schirm / Display
- ✓ vollbestückte Lieferung
- ✓ einfacher Auf- und Abbau
- ✓ modularer Aufbau
- ✓ Display kann in marktseitige Regale integriert werden
- ✓ Europaletten-Maße
- ✓ einfaches Handling im Markt

Ein Display für alle Artikel

Unsere innovativen Verkaufsdisplays bieten eine optimale, effiziente und anpassungsfähige Lösung für die Präsentation unserer Sonnenschirme inkl. Zubehör und Schirmständer. Mit durchdachtem Design und flexiblen Funktionen steigern Sie die Sichtbarkeit und Verkaufszahlen in Ihrem Markt.



voll bestückt lieferbar

für Hubwagen/ Stapler geeignet



NEU MIT EINZIGARTIGEM VERPACKUNGSSYSTEM

- ✓ Displays inklusive Transporthusse & Sicherungsgurt
- ✓ schnell versandfertig
- ✓ ohne Stretchfolie


Schnell. Einfach. Sorglos.

Übersicht Zubehör



SCHNEIDER Zubehör

Art-Nr.	Modell		Tisch-klammer	Balkon-klammer	Rasendorn	Rasen-Vierzack	Schirm-Caddy	Bodenhülse	Bodendübel	Schirm-halter Foxi
										
			4801-0005	4802-0005	4803-0005	4863-0001	4038-2901	4827-0005	4888-0001	4804-0005
		Seite	70	70	70	71	71	71	71	72
SCHNEIDER SCHIRME										
1680-..	Ibiza 200/8	8	✓	✓	✓	✓				✓
1681-..	Ibiza 240/8	8		▲		✓				▲
1682-..	Ibiza 180 x 120	8	✓	✓	✓	✓				✓
1715-..	Locarno 150/8	9	✓	✓	✓	✓				✓
1716-..	Locarno 200/8	9	✓	✓	✓	✓				✓
1717-..	Locarno 220/10	9		▲	✓	✓				▲
1718-..	Locarno 180 x 120	9	✓	✓	✓	✓				✓
1753-..	Aquila 200/8	10	✓	✓	✓	✓				✓
1754-..	Aquila 250/10	10		▲		✓				▲
1755-..	Aquila 225 x 120	11	✓	✓		✓				✓
1020-..	Brisa 220/6	12		▲		✓	✓	✓	✓	
1021-..	Brisa 210 x 130	12		▲		✓	✓	✓	✓	
1664-..	Sevilla 270/6	13		▲		✓		✓	✓	
1667-..	Sevilla 240 x 140	13		▲		✓		✓	✓	
1688-..	Cordoba 230 x 150	14		▲		✓	✓	✓	✓	
1689-..	Cordoba 270/6	14		▲		✓	✓	✓	✓	
1025-..	Lugo 240 x 140	15		▲		✓	✓	✓	✓	
1742-..	Tunis 270 x 150	16		▲		✓	✓	✓	✓	
1643-..	Porto 300 x 200	17		▲			✓	✓	✓	
1752-..	Oslo 300 x 200	18		▲			✓	✓	✓	
1747-..	S. mezza 150 x 150	19								
1746-..	Salerno 300 x 150	20/21		▲		✓	✓	✓	✓	
1758-..	Novara 190 x 140	22		▲		✓	✓			▲
1626-..	Bergamo 270/6	23		▲		✓	✓	✓	✓	
1625-..	Bergamo 300/6	23		▲		✓	✓	✓	✓	
1040-..	Malibu 270/10	24		▲		✓	✓	✓	✓	
1640-..	Harlem 270/8	25		▲		✓	✓	✓	✓	
1783-..	Orlando 270/8	26		▲		✓	✓	✓	✓	
1683-..	Venedig 270/8	27		▲		✓	✓	✓	✓	
1030-..	Costa 270/8	28		▲		✓	✓	✓	✓	
1615-..	Malaga 300 x 200	29						✓	✓	
1614-..	Malaga 300/8	29						✓	✓	
1684-..	Adria 300/8	30						✓	✓	
1685-..	Adria 350/8	30						✓	✓	
1711-..	Korsika 320/8	31						✓	✓	
1712-..	Korsika 270 x 270	31						✓	✓	
1001-..	Santorini 280/8	32					✓	✓	✓	
1000-..	Santorini 325 x 325	33						✓	✓	
1644-..	Gemini 360/8	34						✓	✓	
SUNNY										
1616-..	Shorty 180/8	54	✓	✓	✓					
1767-..	Easy 180/8	54	✓	✓	✓					
1762-..	Isar 180/8	55	✓	✓	✓					
1740-..	Merkur 200/8	55	✓	✓	✓	✓				✓
1035-..	Playa 200/8	56	✓	✓	✓	✓				✓
1707-..	Napoli 270/6	57		▲		✓	✓	✓	✓	
1611-..	Avellino 180 x 130	57		▲		✓				▲

✓ mögliche Kombination
● zusätzliche Fixierung am Balkongeländer erforderlich!
▲ zusätzliche Fixierung durch Schirmständer oder zweiten Schirmhalter erforderlich!

Schirm-halter Maxi	Granit-Balkonschirm-ständer ca. 25 kg	Beton-Balkonschirm-ständer ca. 20 kg	PE-Balkon-ständer ca. 25 ltr.	Balkon-platten-ständer	Stahl-Balkonschirm-ständer ca. 23 kg	PE-Ständer ca. 20 ltr.	PE-Ständer ca. 45 ltr.	PE-Ständer ca. 45 kg	Beton-Ständer ca. 20 kg	Beton-Ständer ca. 30 kg
										
4807-0005	4865-0001	4889-1401	4862-1504	4864-1503	4332-1401	4855-0104 weiß 4855-1504 anthr.	4856-0104 weiß 4856-1504 anthr.	4857-1501 anthr.	4877-1401 silbergrau 4877-1501 anthr.	4878-1501 anthr.
72	73	73	73	73	73	74	74	74	75	75
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
▲	●	●	●		●					✓
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
▲	●	●	●		●					✓
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
▲	●	●		●	●			✓		✓
✓	✓	✓	●	✓	✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓
✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●			✓		
▲	●			●	●			✓		
				✓						
▲	●			✓	●		✓	✓		
▲	●	●	●	✓	●			✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲				●				✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●			●	●		✓	✓		
								✓		
								✓		
								✓		
								✓		
	✓	✓	●		✓	✓			✓	
	✓	✓	●		✓	✓			✓	
	✓	✓	●		✓	✓			✓	
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓	●		✓	✓			✓	✓
▲	●			●	●		✓	✓		
▲	●	●	●		●					✓


Die Ampelschirme Rhodos Junior-Serie, Solana, Marena, Rhodos, Rhodos Smart, Rhodos Twist-Serie, Rhodos Grande und Rhodos Rondo
werden inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle und Schirmständer (Lieferung ohne Platten) ausgeliefert und sind somit ohne zusätzliches Zubehör verwendbar!
Weitere Zubehörartikel zu Ampelschirmen finden Sie auf Seite 66-69.

Beton-Ständer ca. 40 kg	Natur-betonständer ca. 45 kg	Platten-ständer Standard	Platten-ständer Plus	Granit-Ständer ca. 30 kg	Granit-Ständer ca. 42 kg	Trolley-Granitständer ca. 45 kg	Schutzhülle bis 200 cm Schirm	Schutzhülle bis 300 cm Schirm	Schutzhülle bis 400 cm Schirm
									
4898-1501 anthr.	4033-1501	4837-1501	4822-1501	4867-0001	4869-0001	4333-0001	4010-0005 4321-0007	4011-0005 4322-0007	4012-0005 4323-0007
75	76	76	76	77	77	77	78/79	78/79	78/79
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
	✓	✓		✓			✓		
✓	✓	✓		✓				✓	
✓	✓	✓		✓			nur 4321-0007	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓			✓		✓	
✓	✓	✓	✓			✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓				✓			
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓		✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	✓	✓	✓		✓	✓			✓
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓		✓			✓		
		✓		✓			✓		
✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓		✓					

SCHNEIDER SCHIRME

Ihre regionalen Ansprechpartner im Überblick

Kompetente Beratung genau dort, wo Sie sind.



Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen

Handelsvertretung Detlow
Hauptstraße 9
22946 Brunsbek
Telefon +49 (0) 4107 7471
info@detlow-hv.de

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Luxemburg

MEYER Service - Vertriebslösungen
Markus Meyer Handelsagentur e.K.
In der Wässerscheid 74
53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 9305-30
Telefax +49 (0) 2642 9305-50
info@meyer-hv.de

Baden-Württemberg

Walch & Röckel
Handelsvertretungen
Wilhelm-Blos-Straße 2
72793 Pfullingen
Telefon +49 (0) 7121 78051
Telefax +49 (0) 7121 78055
info@walch-roeckel.de

Schweiz

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt Thüringen, Sachsen

Jürries & Jang GmbH
Handelsgesellschaft
Sachsenallee 9
01723 Wilsdruff/Kesselsdorf
Telefon: +49 (0) 35204 3921 0
office@juerriesundjang.de

Bayern

Industrie- und Handelsvertretung
Klaus Hermle e.K., Inhaber Christian Hermle
Am Schwall 53 | 92353 Postbauer-Heng
Telefon +49 (0) 9188 698
Telefax +49 (0) 9188 3327
info@hk-hermle.de

Österreich

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com



SCHNEIDER SCHIRME

Xaver Schneider GmbH & Co. KG
Obereschring 1 88512 Mengen Deutschland
Telefon +49 (0) 7572 7636-0

info@schneider-schirme.com
www.schneider-schirme.com
www.schneider-professional.com

Alle Abmessungen sind ca.-Angaben! Farb- und Größenabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten.

Homepage

Online Katalog

Besuchen Sie uns auch auf: